

# **Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård**

## **Landstinget i Uppsala län**

**Gäller fr.o.m 1 januari 2017**

Dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård i Landstinget i Uppsala län. Samtliga krav och förutsättningar som gäller för att bedriva verksamhet inom vårdvalet fastslås i regelbok/förfrågningsunderlag för specialiserad ögonsjukvård i öppenvård (Dnr HSS2013-0178).

Regelbok/förfrågningsunderlag gäller från 1 april 2014 samt genomförda revideringar.

## **Innehåll**

1 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering .....	5
1.1 Huvuddiagnos .....	5
1.2 Bidiagnos .....	5
1.3 Åtgärder/KVÅ.....	5
1.4 Diagnoskoder .....	6
1.5 Åtgärds-koder – KVÅ, uppdelat per resursnivå.....	6
1.6 Tilläggsersättning gällande ”avancerad medicinsk service”.....	14
1.7 Indirekta vårdkontakter, ersätts ej i vårdvalet.....	16
1.8 Ytterligare exempel på KVÅ-koder, ersätts ej i vårdvalet.....	16

## Allmänt

Uppdraget vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård i Landstinget i Uppsala län består primärt av DRG och KVÅ-koder inom specialiserad ögonsjukvård och är begränsad att omfatta DRG-koderna:

### Tillåtna DRG för vårdval specialiserad ögonsjukvård

DRG-KOD	DRG-NAMN
A99O	Läkarbesök sjd i nervsystemet O
A99Z	Läkare tel sjd i nervsystemet O
B11O	Primära op iris O
B15O	Extraokul op ej orbita O
B75O	Ögondiagnostik m större åtgärd O
B77O	Ögondiagnostik m annan åtgärd O
B78O	Läkemedel i ögonregionen O
B80O	Ögonåtgärder terapeutiska O
B99O	Läkarbesök ögonsjd O
B99Z	Läkare tel ögonsjd O
C99O	Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O
C99Z	Läkare tel sjd ÖNH-regionen O
D99O	Läkarbesök andningssjd O
D99Z	Läkare tel andningssjd O
E99O	Läkarbesök cirkulationssjd O
E99Z	Läkare tel cirkulationssjd O
F99O	Läkarbesök sjd matsmältningorg O
F99Z	Läkare tel sjd matsmältningorg O
G99O	Läkarbesök lever/gallvägsjd O
H99O	Läkarbesök sjd muskel/skelett O
H99Z	Läkare tel sjd muskel/skelett O
J39O	Andra op hud/underhud O
J99O	Läkarbesök sjd hud/underhud O
J99Z	Läkare tel sjd hud/underhud O
L99O	Läkarbesök endokr/metabol sjd O
L99Z	Läkare tel endokr/metabol sjd O
M99O	Läkarbesök sjd njure/urinvägar O
M99Z	Läkare tel sjd njure/urinvägar O
N99O	Läkarbesök sjd manliga könsorg O
O99O	Läkarbesök gynekologisk sjd O
O99Z	Läkare tel gynekologisk sjd O
R98O	Läkarbesök blodsjukdom O
R98Z	Läkare tel blodsjukdom O
R99O	Läkarbesök myeloprolif sjd O
R99Z	Läkare tel myeloprolif sjd O
S99O	Läkarbesök infektion/HIV O

S99Z	Läkare tel infektion/HIV O
T99O	Läkarbesök psyksjd/beroende O
T99Z	Läkare tel psyksjd/beroende O
U98O	Läkarbesök skada/förgiftning O
U98Z	Läkare tel skada/förgiftning O
W09O	Op annan sjukvårdskontakt O
W98O	Läkarbesök smärtproblem O
W99O	Läkarbesök andra problem O
W99Z	Läkare tel andra problem O
X55O	Hjälpmiddelsåtgärder O
Y78O	Ortoptistbesök O
Y83O	Sköterskebesök O

Ersättning utgår enligt nedanstående specifikation för delar av dessa DRG`n. De DRG som inte ingår i uppdraget ersätts inte.

Inom vårdvalet ersätts endast en vårdkontakt om dagen, de åtgärder som utförs leder till ersättning på högsta nivån. D.v.s. en vårdkontakt med åtgärder på läkarbesök och läkarbesök mycket resurskrävande, får en ersättning på sistnämnda nivån. Undantag; Ortoptistbesök inom Ortoptiståtagande och ev läkarbesök inom basåtagande. Drgkoderna för operation CBB10, CBJ50, CBB30 och CBJ30 får göras bilateralt vilket innebär att den genomförda operationen av ovanstående registreras i kombination med CBW99, ( annan operation på ögonlock öga 2 resursnivå 1-3)

Sjuksköterskebesök som kräver en komplicerad konsultation av specialistläkare ska övergå till ett läkarbesök med tillhörande DRG och därmed inte registreras som sjuksköterskebesök.

Om vårdkontakten har genomförts med bara åtgärder som är klassificerade som högspecialiserade/sällanförekommande utgår ingen ersättning, inte heller för eventuell tilläggsdebitering.

## **1 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering**

Detta dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård i Landstinget i Uppsala län.

### **1.1 Huvuddiagnos**

Huvuddiagnos ska anges för samtliga läkarkontakter. Huvuddiagnos är det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts och behandlats under ett vårdtillfälle eller en annan vårdkontakt. Det är den vid besökets slut formulerade huvuddiagnosen som ska registreras och klassificeras. Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges ska det viktigaste symtomet eller hälsoproblemet anges som huvuddiagnos. En patient som kontrolleras för en kronisk åkomma och som drabbats av en annan behandlingskrävande akut sjukdom får som regel den akuta sjukdomen som huvuddiagnos.

För vissa vårdkontakter, ex. kontrollundersökningar efter behandlad och utläkt sjukdom, gäller särskilda klassifikationsregler. I dessa fall anges orsaken till kontakt med vården (en Z-kod) som huvuddiagnos. Sjukdomen som har behandlats och inte längre finns kvar, ska kodas som en bidiagnos. Även där man observerat och uteslutit sjukdom används Z-kod.

Besök som föranleds av en komplikation till kirurgiska åtgärder eller medicinsk vård kan klassificeras med kodserien T80-T88 eller med koder som finns i slutet av organsystemkapitel i KSH97 (E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91, M96, N99).

Förgiftning av läkemedel kodas med T50.9 + ATC-kod för läkemedlet + orsakskod + kod för manifestation/symtom. (Annan T-kod om ATC-koden ej är känd).

Ogynnsam inverkan av läkemedel kodas med manifestation, ex. L27.0 generaliserat läkemedelsexanthem + Y57.9 + ATC-kod. (Annan Y-kod om ATC-koden ej är känd).

### **1.2 Bidiagnos**

Utöver den obligatoriska huvuddiagnosen kan bidiagnoser registreras som ett eller flera tillstånd som haft betydelse för den aktuella vårdkontakten. Endast sådana diagnoser som haft relevans för vården bör registreras.

### **1.3 Åtgärder/KVÅ**

Åtgärder som utförs i samband med vårdkontakten, som dokumenteras i journalen, klassificeras och registreras enligt KVÅ. Åtgärder som inte är dokumenterade skall inte registreras. Med ”dokumenterad” åtgärd avses att åtgärden är omnämnd i journalanteckningen för vårdkontakten. De åtgärder som påverkar DRG-grupperingen skall dokumenteras och registreras. Åtgärder som ingår i ett normalbesök behöver inte registreras. Åtgärder som inte påverkar DRG-grupperingen skall registreras enligt nedanstående specifikation i de fall de är ersättningsgrundande.

KVÅ= Klassifikation av åtgärder. Beskriver bl.a. åtgärder som ligger utöver normalbesök och som har utförts, t.ex. spirometri, pricktest, läkemedelsinhalation, PC-provokation, m.m.

### **Följande åtgärder ingår i ett normalbesök hos läkare:**

- Genomgång av journal
- Inhämtande av anamnes
- Rutinundersökningar som görs på merparten av patienterna inom den egna specialiteten
- Uppföljning/kontroll av insatt behandling
- Beslut om ytterligare utredning/behandling
- Läkemedelsförskrivning
- Sjukskrivning
- Information till och samtal med patienten och eventuellt med närstående
- Suturtagning och enklare omläggning
- Kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) och odlingar
- Journaldokumentation
- Bilddokumentation
- Remiss UNS
- Kontakter med sjukvårdspersonal
- Rutinmässiga kontakter angående patienten med externa samarbetspartners

### **Följande åtgärder ingår i ett normalbesök hos sjuksköterska:**

- Genomgång av journal
- Inhämtande av anamnes
- Undersökning inklusive längd och vikt
- Uppföljning/kontroll av insatt behandling
- Beslut om ytterligare utredning/behandling
- Information till och samtal med patienten och eventuellt med närstående
- Suturtagning och omläggning
- Kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) och odlingar
- Journaldokumentation
- Bilddokumentation
- Kontakter med sjukvårdspersonal
- Kontakter angående patienten med externa samarbetspartners

## **1.4 Diagnoskoder**

**Länk:** [Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning \(ICD-10-SE\)](#)

## **1.5 Åtgärds-koder – KVÅ, uppdelat per resursnivå**

KVÅ beskriver vad man har utfört för slags medicinska åtgärder. Åtgärderna skall registreras och belasta vårdkontakt som faktureringen avser.

Nedanstående KVÅ-koder leder till basuppdrag

## **BAS-UPPDRAG: VÅRDVAL SPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD I ÖPPENVÅRD**

### **Läkarbesök, ögonsjukvård**

DRG utan åtgärd (läkarbesök som enligt regelverket inte kräver specifik KVÅ-registrering)

<b>DRG-Kod</b>	<b>Namn</b>	<b>Fördjupning</b>
B990	Läkarbesök ögonsjd O	
C990	Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O	
D990	Läkarbesök andningssjd O	
E990	Läkarbesök cirkulationssjd O	
F990	Läkarbesök sjd matsmältningorg O	
G990	Läkarbesök lever/gallvägsjd O	
H990	Läkarbesök sjd muskel/skelett O	
J990	Läkarbesök sjd hud/underhud O	
L990	Läkarbesök endokr/metabol sjd O	
M990	Läkarbesök sjd njure/urinvägar O	
N990	Läkarbesök sjd manliga könsorg O	
O990	Läkarbesök gynekologisk sjd O	
R980	Läkarbesök blodsjukdom O	
R990	Läkarbesök myeloprolif sjd O	
S990	Läkarbesök infektion/HIV O	
T990	Läkarbesök psyksjd/beroende O	
U980	Läkarbesök skada/förgiftning O	
W980	Läkarbesök smärtproblem O	
W990	Läkarbesök andra problem O	

eller

<b>KVÅ-kod</b>	<b>Namn</b>	<b>Fördjupning</b>
AC008	Färgsinneestest	
AC010	Hertelmätning	Mätning av graden av exoftalmus
AC011	Keratometri	
AC013	Kontrastseendeundersökning	
AC019	Oftalmoskopi, binokulär	
AC020	Oftalmoskopi, direkt	
AC021	Oftalmoskopi, indirekt	
AC026	Pupillardilatation	

AC027	Refraktionering	Vid besök hos läkare eller ortopist innefattade även utprovning och ordination av glas
AC032	Synskärpeundersökning	Innefattar ej refraktionering
AC034	Tryckmätning, ögon	
AC041	Ögonbiomikroskopi, utan kontaktglas	
AC048	Autorefraktometri	
AC050	Stereoseende, undersökning	Med användande av röd-gröna glas
AC060	Diplopitest	Test av ögonmotilitet i 9 blickriktningar
CGC10	Avlägsnande av främmande kropp i hornhinna	
TCB10	Epilering av cilier vid trikiasis	

### Läkarbesök, resurskrävande, ögonsjukvård

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AC007	Fotografering av ögat	Exteriör respektive spalt
AC009	Gonioskopi	
AC014	Laserbiomikroskopi av ögon	
AC015	Lees skärm	Test för dubbelseende
AC017	Mätning av hornhinnetjocklek	Vid glaukom
AC022	Mätning av näthinnetjocklek	Okulär koherent tomografi, Heidelberg Retinal Tomography (HRT)
AC033	Tryckkurva, ögon	Flera ögontryckmätningar görs under en och samma dag
AC038	Undersökningar vid misstänkt keratokonjunctivitis sicca	Schirmers test och/eller break- up-time (BUP) och/eller färgning med Rose-Bengal
AC039	Utvidgat färgsinne-test med anomaloskop	
AC040	Ögonbiomikroskopi, med kontaktglas	
AC047	Skiaskopi	
DC002	Ögontryckssänkande åtgärd	Manipulativ eller farmakologisk trycksänkande åtgärd med patienten kvar tills trycket normaliserats



TCB20	Injektion av läkemedel i ögonlock	Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod
XCC00	Diagnostisk spolning av tårkanaler	
XCK00	Synfältundersökning	Ringsynfält, Competer, Humphrey m fl

### Läkarbesök, mycket resurskrävande, ögonsjukvård

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AC018	Neurooftalmologisk undersökning	Undersökning av synfält, pupillreaktioner, motilitet, färgsinne, hornhinnensensibilitet
AC031	Synfältundersökning, manuell	Goldmann m flera (ej Donders och liknande test)
AC035	Ultraljudsundersökning av bulben	A och/eller B-scan
AC036	Ultraljudsundersökning av orbita	A och/eller B-scan
AC044	Ultraljudsbiomikroskopi (UBM)	Ultraljudsundersökning av främre segmentet
AC046	Korneal topografi	
AC049	Binokulärt blickfält	Undersökning i Goldmann-perimeter
AC052	Fluorescein-angiografi av ögonbotten	Ögonbottenangiografi med färgämnet fluorescein
XCD20	Angiografi av ögonbotten	

### Kontrollbesök, sjuksköterskeåtgärd, ögonsjukvård

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AC031	Synfältundersökning, manuell	Goldmann m flera (ej Donders och liknande test)
AC033	Tryckkurva, ögon	Flera ögontryckmätningar görs under en och samma dag
AC034	Tryckmätning, ögon	
XS919	Sjuksköterska	
XCK00	Synfältundersökning	Ringsynfält, Competer, Humphrey m fl

## TILLÄGGSUPPDRAG: VÅRDVAL SPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD I ÖPPENVÅRD

### Tilläggsuppdrag 1: Ortopstistbehandling, skelningsuppdrag, utförs av ortoptist

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AC025	Prismautjämnning	Mätning av skelvinkeln i olika blickriktningar, utprovning av prismor samt tillklippning av prismafolie
AC028	Skelningsstatus	Endast vid besök hos läkare eller ortopist
DC010	Amblyopibehandling	Övertäckning (lappbehandling) av ett öga i taget för att träna synen hos t.ex. barn med strabism
GA019	Utprovning och underhåll av synkorrigering hjälpmedel	

### Tilläggsuppdrag 2: Laserbehandling i ögats främre segment

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
CJB10	Laserdiscission av sekundär katarakt eller membran	
CJB40	Främre laserkapsulotomi	
CHC05	Laseriridotomi	
CHD00	Lasertrabekuloplastik	
CHD05	Selektiv lasertrabekuloplastik	

### Tilläggsuppdrag 3: Laserbehandling i ögats bakre segment

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
CKC12	Fotokoagulation av näthinna, Tilläggskod fotodynamisk teknik, se ZXC15	

### Tilläggsuppdrag 4: Ögonoperation, resursnivå 1

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
CBA00	Incision i ögonlock	
CBA10	Biopsi av ögonlock	
CBB00	Excision eller exkokleation av kalazion	
CBB32	Destruktion av lokal förändring i ögonlock, tilläggskod för användande av laser eller annan teknik	
CBG00	Elektrolysepilation av cilier	
CBG10	Kryobehandling för trikiasis	

CBH00	Kantotomi	
CBH40	Uppklippning av tarsorafi	
CBN00	Eversionssutur av ögonlock	
CBW99	Annan operation på ögonlock	
CBW99	Annan operation på ögonlock (öga 2 resursnivå 1)	
CCA20	Incision i tårpunkt eller tårkanalikel	
CCA30	Incision i tårsäck	
CCC00	Slutning av tårpunkt eller tårkanalikel	
CFC15	Destruktion av förändring i bindelhinna, tilläggskod för användande av laser eller annan teknik	
TCC10	Sondering av tårpunkt eller tårkanalikel	
TCW99	Annat mindre ingrepp i ögonregion	

#### **Tilläggsuppdrag 4: Ögonoperation, resursnivå 2**

<b>KVÅ-kod</b>	<b>Namn</b>	<b>Fördjupning</b>
CBB10	Excision av hud, operation för dermatokalasis	
CBB15	Resektion av fettprolaps	
CBB20	Resektion av hud och fettprolaps	
CBB30	Exstirpation av tumör eller lokal	
CBB99	Annat avlägsnande av tumör eller lokal förändring i ögonlock	
CBC00	Sutur av ögonlock	
CBC10	Avlägsnande av främmande kropp i ögonlock	För yttre sköljning av ögat – se DC011 Ögonspolning
CBC99	Annan operation vid skada på ögonlock	
CBD00	Rekonstruktion av ögonlock med primärsutur	
CBD99	Annan rekonstruktion av ögonlock	
CBG20	Rekonstruktion av ögonlockskanten vid trikiasis	
CBG99	Annan operation för trikiasis	
CBH05	Kantopexi	
CBH10	Rekonstruktion av kantus, eventuellt med transplantation	
CBH25	Tarsorafi, inkl.total tarsorafi (medial och lateral)	
CBH99	Annan operation på kantus eller ögonlockskant	

CBN10	Flytning och stramning av m. orbicularis oculi	
CBN20	Stramning av ögonlocksretraktorer	
CBN30	Stramning canthalligament	
CBN40	Excision av tarsus	
CBN99	Annan ögonlocksoperation pga felställning	
CBW99	Annan operation på ögonlock (öga 2 res.niv.2)	
CCD00	Exstirpation och slutning av tårfristel	
CCD99	Annan rekonstruktiv operation på tårvägar	
CCW99	Annan operation på tårvägar	
CFA00	Incision i bindehinna	
CFA20	Biopsi av bindehinna	
CFB00	Sutur av sår i bindehinna	
CFB10	Avlägsnande av främmande kropp i bindehinna	
CFC00	Exstirpation av tumör i bindehinna	
CFW99	Annan operation på bindehinna	
CGE50	Excision av pterygium	
CWA00	Reoperation för sårruptur	
CWB00	Reoperation för ytlig infektion	
CWC00	Reoperation för djup infektion	
CWD00	Reoperation för ytlig blödning	
CWE00	Reoperation för djup blödning	
CWF00	Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens	
CWW99	Annan reoperation i ögonregion	
TCC30	Intubation av tårkanal	

#### **Tilläggsuppdrag 4: Ögonoperation, resursnivå 3**

<b>KVÅ-kod</b>	<b>Namn</b>	<b>Fördjupning</b>
CBF40	Rekonstruktion för ärrektropium	
CBJ00	Lyftning av ögonlock med suturslynga	
CBJ20	Tarsomyektomi på ögonlock	
CBJ30	Rekonstruktion av levatormuskelaponeuros	
CBJ40	Resektion av levatormuskel	

CBJ50	Operation för ögonbrynsptos	
CBJ99	Annan operation för ptos	
CBK00	Korrektion av ögonlocksretraktion	Inkl. myotomi eller partiell excision av ögonlockets
CBK10	Operation för lagoftalmus	
CBK99	Annan operation för lagoftalmus eller ögonlocksretraktion	
CBL99	Annan operation vid blerfarospasm	
CBW99	Annan operation på ögonlock (öga 2 resursnivå 3)	
CCC50	Exstirpation av tårsäck	
CCD20	Sutur av tårkanalikel med intubation	
CCD30	Rekonstruktion av tårkanalikel	
CCD40	Perkutan dakryocystorinostomi	
CCD50	Dakryocystorinostomi med inläggande av rör	
CCD60	Transnasal dakryocystorinostomi	
CFD00	Rekonstruktion av bindehinnan utan transplantat	
CGE55	Excision av pterygium med konjunktival transplantation	

**Gäller även BAS-UPPDRAG:**

**Telefonrådgivning**

DRG-KOD	DRG-NAMN
A99Z	Läkare tel sjd i nervsystemet O
B99Z	Läkare tel ögonsjd O
C99Z	Läkare tel sjd ÖNH-regionen O
D99Z	Läkare tel andningssjd O
E99Z	Läkare tel cirkulationssjd O
F99Z	Läkare tel sjd matsmältningorg O
H99Z	Läkare tel sjd muskel/skelett O
J99Z	Läkare tel sjd hud/underhud O
L99Z	Läkare tel endokr/metabol sjd O
M99Z	Läkare tel sjd njure/urinvägar O
O99Z	Läkare tel gynekologisk sjd O
R98Z	Läkare tel blodsjukdom O
R99Z	Läkare tel myeloprolif sjd O
S99Z	Läkare tel infektion/HIV O
T99Z	Läkare tel psyksjd/beroende O

U98Z	Läkare tel skada/förgiftning O
------	--------------------------------

### Utfärdande av recept (utan besök)

KVÅ-kod	Namn
XV008	Recept, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisning som skickas eller inringes på patientens begäran.

### Telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård

Med kvalificerad hälso- och sjukvård i samband med telefonkontakt avses att sjukvårdspersonalen har gjort en medicinsk bedömning och fattat beslut om behandling, ändring av pågående behandling eller ytterligare utredning. Telefonkontakten ersätter på så sätt ett besök. Hit räknas också kontakter som är nödvändiga för att inhämta uppgifter från patienten för medicinska utlåtanden, t.ex. läkarutlåtanden om hälsotillstånd, men inte kontakter som bara innebär delgivning av utlåtandet.

Brevkontakt med patient skall inte registreras. Utskick av tidigare ordinerat och utprovat hjälpmedel skall inte registreras inte heller vårdadministrativa kontakter som tidbokning och utskick av kallelse till en kommande vårdkontakt.

### 1.6 Tilläggsersättning gällande "avancerad medicinsk service"

Åtgärder inom medicinsk service – för vilka det finns koder i KVÅ – som beställs i samband med besöket och som dokumenteras i journalen kan klassificeras och registreras. Nedanstående åtgärder som leder till tilläggsersättningen och förutsätter en KVÅ-registrering.

#### Neurofysiologi, tilläggsersättning 5.640:-

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
		Myasteniutredning

#### Neurofysiologi, tilläggsersättning 4.630:-

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
XCD10	Elektrofysiologisk ögonundersökning	Elektroretinografi (ERG), Visual evoked potential (VEP), elektromyografi (EMG), elektrookulografi (EOG)

#### Perifer cirkulationsdiagnostik, tilläggsersättning 1.550:-

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AA018	Dopplerundersökning av hjärnans kärl	Duplex, carotis (inkl vertebralis) bilat

#### Klinisk patologi, tilläggsersättning 650:-

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
---------	------	-------------

TNX00	Punktionsbiopsi	För patologi med kostnader understigande 1000:-
		Cytologi i samband med operation

### **Datortomografi enkelsnitt, tilläggsersättning 1.880:-**

<b>KVÅ-kod</b>	<b>Namn</b>	<b>Fördjupning</b>
AE003	Datortomografi, munbotten	
AA011	Datortomografi, hjärna	Hjärna utan och med kontrast
AC004	Datortomografi, orbita	
AA012	Datortomografi, hjärna, med intravenös kontrast	
AA016	Datortomografi, skallbas	
AA017	Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett	

### **Hals- och bröstorgan, tilläggsersättning 990:-**

<b>KVÅ-kod</b>	<b>Namn</b>	<b>Fördjupning</b>
AF053	Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan hjärtvolymbedömning)	

### **Magnetisk resonanstomografi, tilläggsersättning 3.700:-**

<b>KVÅ-kod</b>	<b>Namn</b>	<b>Fördjupning</b>
AA045	Magnetresonanstomografi, hjärna	Hjärna
AA045	Magnetresonanstomografi, hjärna	Hjärna med i.v. kontrast
AC016	Magnetresonanstomografi, orbita	Orbita
AC016	Magnetresonanstomografi, orbita	Orbita med i.v. kontrast
AA050	Magnetresonanstomografi, skallbas	Skallbas
AA050	Magnetresonanstomografi, skallbas	Skallbas med i.v. kontrast
AA049	Magnetresonanstomografi, sella turcica	Sella med i.v. kontrast
AD018	Magnetresonanstomografi, hals och larynx	Neo/kranialnervsutredning pharynx, larynx, ansikte
AN035	Magnetresonanstomografi, brösttryggrad	Hals, övre brösttrygg/övrig helrygg
AN044	Magnetresonanstomografi, ländryggrad	Nedre bröst och ländrygg/nedre helrygg
AN045	Magnetresonanstomografi, sakrum och sakroiliakaleder	Sacroiliakaleder

### **Skelett och Rörelseorgan, tilläggsersättning 830:-**

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AA066	Röntgenundersökning, ansiktsskelett eller del därav (överkäke, näsben, orbita)	Ansiktsskelett/överkäke/näsa /orbita
AD032	Röntgenundersökning, näsans bihålor	Sinus
AE008	Röntgenundersökning, käkleder	Käkleder
AN056	Röntgenundersökning, halsryggrad	Halsryggrad
AN053	Röntgenundersökning, brösttryggrad	Brösttryggrad
AN065	Röntgenundersökning, ländryggrad och sakroiliakaleder	Ländryggrad

### 1.7 Indirekta vårdkontakter, ersätts ej i vårdvalet

Endast tre indirekta vårdkontakter skall registreras, enligt registreringsanvisningar:

- XS001 Anhörigsamtal (då anhörig företräder patient)
- XS004 Distanskonsultation (extern kontakt mellan läkare)
- XS008 Konferens om patient

### Hälsofrämjande åtgärd, ersätts ej i vårdvalet

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
DV111	Enkla råd om tobaksbruk	Information och korta, generella råd om tobaksbruk

### 1.8 Ytterligare exempel på KVÅ-koder, ersätts ej i vårdvalet

Namn	Kod
Konferens <b>med</b> patient (föräldrar räknas som patientens företrädare)	XS007
<b>Distanskonsultation</b> Extern kontakt med läkare genom tfn, brev, remiss, där läkaren gör en medicinsk bedömning, journalanteckning och remissvar utan patientbesök. Distanskonsultationen ersätter på så sätt ett besök. Det är inte ett allmänt råd till kollega. Konsultationer inom sjukhuset/vårdenhet ska däremot inte registreras. Distanskonsultationen skall heller inte registreras som en kontakt om den leder till ett besök eller inskrivning i slutenvården	XS004



<p><b>Intyg, enkelt</b>  Ex. Sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till skolor etc. Åtgärden behöver inte registreras vid "Normalbesök". Ett enkelt intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Enkelt intyg ska endast registreras om det kan kopplas till en "kontakt med patient" antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök.</p>	GD002
<p><b>Intyg, omfattande</b>  Ex. LUH, rättsintyg, intyg för bostadsanpassning eller annat intyg av motsvarande omfattning. Omfattande intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Omfattande intyg ska endast registreras om intyget kan kopplas till en "kontakt med patient" antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök.</p>	GD003

<p><b>Anmälan enligt lag</b>  (socialtjänstlagen, smittskyddslagen)  Anmälan enligt lag ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Anmälan enligt lag ska endast registreras om intyget kan kopplas till en "kontakt med patient" antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så ersätter ett enkelt besök</p>	GD001
<p><b>Övriga anmälningar</b>  (anmälningar som ej regleras i lag, ex till läkemedelsverket)  Övriga anmälningar ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Övriga anmälningar ska endast registreras om intyget kan kopplas till en "kontakt med patient" antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så ersätter ett enkelt besök</p>	GD004