

Årsrapport

Barnhälsovård i Region Uppsala 2024



Innehållsförteckning

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Utvalda siffror från 2024..... | 5 |
| Barnhälsovården i Region Uppsala | 11 |
| Besök..... | 13 |
| Jämlikhet i vård..... | 14 |
| Variation – varje system är perfekt designat för att ge just det resultat det ger | 15 |
| Processmått – det vi gör..... | 15 |
| Utfallsmått – de resultat vi får | 15 |
| Det statistiska underlaget till rapporten..... | 16 |
| Inkluderade barn | 16 |
| Barns hälsa | 18 |
| Amning..... | 18 |
| Rökning..... | 18 |
| Övervikt och obesitas..... | 21 |
| Vaccinationer | 21 |
| Screening..... | 23 |
| Remitterade barn vid utfall på språkscreening | 23 |
| Flerspråkig språkscreening..... | 24 |
| Barnhälsovårdens insatser till föräldrar | 28 |
| Samtal med pappa/icke-födande förälder..... | 28 |
| En intervjustudie med pappor i Uppsala..... | 30 |
| Föräldraskapsstöd i grupp | 31 |
| Hembesök..... | 32 |
| Teambesök 3 år..... | 35 |
| BarnSäkert..... | 36 |
| Tabeller..... | 40 |

Sammanfattning – på väg mot en mer jämlik barnhälsovård i länet

Vår vision för barnhälsovården är att alla barn i hela Region Uppsala ska uppnå sin fulla potential och föräldrar ska känna sig trygga i sin roll. Det är därför oerhört glädjande att barnhälsovården når 99 procent av länets barns och att statistiken i Barnhälsovårdens årsrapport visar en ökad andel barn och föräldrar som får ta del av barnhälsovårdens insatser jämfört med tidigare år. Detta gäller både hembesök under de första 30 dagarna (76 procent) och teambesöket vid 3 år (74 procent). Även om vi inte är helt framme vid regionens måltal är besöken fler och variationen mindre än tidigare år. Detta är betydelsefullt eftersom det innebär en mer jämlik barnhälsovård för länets invånare. Vi kommer att fortsätta sträva mot mer jämlikhet och ännu mindre oönskad variation under 2025 och utvärdera den justerade ersättningsmodellen där mottagningar med högre CNI (vårdtyngd) får ytterligare ersättning för att öka förutsättningarna för ökad jämlikhet.

När det gäller screening för postnatal depression (EPDS) är Region Uppsala faktiskt bäst bland de 13 regioner som lämnar data till Barnhälsovårdens kvalitetsregister med sina 87 procent screenade mammor och väldigt lite variation i genomförande. Tänk vad mycket onödigt lidande för både föräldrar och spädbarn vi förebygger genom att tidigt hitta och åtgärda postnatal depression!

Vi har en hög och god vaccinationstäckning med ganska lite variation över länet. Även andelen riskbarn som vaccinerats med BCG har ökat stadigt och ligger nu på 85 procent, med en liten bit kvar till regionens måltal på 95 procent. Vi har en bibehållen relativt hög amningsfrekvens, men mer kan göras under den första levdandsveckan för att fler barn än nuvarande 76 procent ska helmmas vid en veckas ålder – här pågår viktigt arbete med våra vårdgrannar.

Arbetet med BarnSäkert fortsätter och täckningsgraden för 0-åringar är nästan 70 procent; för de övriga åldrarna mellan 45 och knappt 60 procent. Andelen barn som erbjuds gemensamt hem/ mottagningsbesök av BHV-sjuksköterska och familjebehandlare har visserligen ökat signifikant sedan 2022, men är fortsatt mycket lågt då endast 1,4 procent av barnen i de aktuella åldrarna hade fått detta.

Vårt arbete med kompetensutveckling för att leda föräldragrupper, tillsammans med mödrahälsovården, har lett till att fler har startat grupper och att andelen icke-födande föräldrar har fördubblats i grupperna sedan 2022. Andelen föräldrar som deltar i en grupp är fortfarande relativt lågt totalt sett, 24 procent, men ökningen för varje år har varit signifikant och vi arbetar för att ännu fler föräldrar ska nås 2025.

Även arbetet med det enskilda samtalet med den icke-födande föräldern kommer att intensifieras under 2025: ökningen från 2023 års 32 procent till 2024 års 40 procent är statistiskt signifikant, men vi tror att länets samlade barnhälsovård kan bli bättre än så. Barn har rätt till båda sina föräldrar och alla föräldrar har rätt till stöd i just sitt föräldraskap. Våra intervjuer med pappor i Uppsala under 2024 visade att de uppskattar att bli inbjudna till ett eget besök med sitt barn och få tid och möjlighet att reflektera kring sin roll och sitt mående.

Vi har påbörjat insatser mot övervikt och obesitas hos barn med hjälp av samtalsmodellen Grunda sunna vanor som barnhälsovårdens personal fått utbildning i under 2024. Andelen 4-åringar med övervikt och obesitas har legat på samma nivå på 13 procent i snitt sedan pandemin, men här ser vi relativt stora skillnader inom länet.

Även andelen barn som utsätts för passiv rökning skiljer sig åt mycket i länet: från 0 procent till 19 procent. Här har man påbörjat samarbete med vårdcentralens befintliga insatser för tobaksavvänjning och vi följer arbetet med intresse. Inget barn ska behöva andas cigarettök på daglig basis.

Alla barn har rätt till en god start i livet – låt oss fortsätta arbeta tillsammans för att de ska kunna få det i hela vårt län. Det finns enheter som redan lyckas väldigt bra med olika delar av det nationella barnhälsovårdsprogrammet – prata gärna med varandra och ta inspiration!

Rapportens tabeller, diagram och statistiska beräkningar har tagits fram av Anna Fäldt, logoped och forskare samt Anton Dahlberg, psykolog och forskare, båda vid Sektionen för barns vård och hälsa samt forskargruppen CHAP, (Child Health and Parenting) Uppsala universitet. Data för BarnSäkert har bearbetats av Maria Engström, specialistsjuksköterska vid Centrala Barnhälsovården och forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Till stöd med datauttag har vi haft Mats Byström på Beslutsstöd.

Anna Sarkadi, professor och ledningsläkare
Centrala barnhälsovården



Det finns enheter som redan lyckas väldigt bra med olika delar av det nationella barnhälsovårdsprogrammet – prata gärna med varandra och ta inspiration!


Utvalda siffror från 2024

25 211

barn var inskrivna
i barnhälsovården.



Utfört hembesök, nyfödd




76 procent

av barnen födda 2024 fick ett hembesök under nyföddhetsperioden. Regionens måltal för hembesök för nyfödda är 85 procent.

77 620

BVC-besök
genomfördes.

Utfört hembesök, 8 månader




48 procent

av barnen fick ett hembesök vid åtta månaders ålder under 2024.




Utfört teambesök




74 procent

av treåringarna fick ett teambesök.




13 procent

av fyraåringar hade övervikt eller obesitas.



Antal barn med övervikt eller obesitas





96 %

Andel barn som ammas vid en veckas ålder.

78 %

Andel barn som ammas vid fyra månaders ålder.

Andelen barn som helammas vid olika åldrar



Vaccinationsgrad bland barn födda 2024

97,9 %

Difteri
Stelkramp
Kikhosta
Polio
Hib
Hepatit
Mål: 98 %

97,5 %


Pneumokocker
Mål: 98 %

94,8 %


Mässling
Påssjuka
Röda hund
Mål: 95%



Rotavirus – fullvaccinerad



BCG – barn i förhöjd risk



Mål: 90 %


Skillnader inom länet, procent.

Mål: 95 %

Skillnader inom länet, procent.


6 procent

av barnen födda
2024 utsattes för
tobaksrök i hemmet
vid en veckas ålder.




92,7 %

språkscreenades
vid 2,5 eller 3 års ålder.



**Andel språkscreenade
med avvikelse**

Skillnader inom länet,
procent.




Mål: 95%



**87,9
procent**

av fyraåringarna
gjorde synprov.


Skillnader inom
länet, procent.



**84
procent**

av fyraåringarna
gjorde hörselprov.



Skillnader inom
länet, procent.



40 procent

av de icke-födande föräldrarna fick ett enskilt samtal.


Genomfört samtal med icke-födande förälder



24 %

av barnen i länet hade minst en vårdnadshavare som deltog i föräldragrupp 2024.

Andel föräldrar som deltagit i föräldragrupp



87 procent

av mödrarna screenades med EPDS.



Utförd EPDS-screening





Barnhälsovården i Region Uppsala

Totalt var 25 211 barn inskrivna i barnhälsovården i Region Uppsala vid årsskiftet 2024/2025. För samtliga åldrar (0–5 år) var 99 procent av barnen som var folkbokförda i Uppsala län inskrivna i barnhälsovården. Antalet barn per BVC varierade stort (diagram 1). BVC Samariterhemmet hade flest barn listade (1401), varav 250 var födda 2024.

Totalt hade 7 BVC färre än 25 barn som var under ett år gamla listade, vilket är färre än vad Socialstyrelsen rekommenderar för att upprätthålla en god barnkompetens. Här behöver enheternas chefer fundera på hur man bäst agerar och C-BHV hjälper gärna till med den diskussionen.

Tabell 1 visar antalet barn per ålderskategori och BVC. Även om födelsetalen nationellt har gått ned var antalet listade noll-åringar 2023 och 2024 likvärdiga i Uppsala län. Det beror troligen på att Uppsala kommun är en nettoinflyttningskommun, inte minst för småbarnsföräldrar.

Det är viktigt att antalet nyfödda per sjuksköterska varken ligger för högt eller för lågt.





Diagram 1: Antal inskrivna barn per BVC






Besök

Under 2024 registrerades 77 620 besök inom barnhälsovården (diagram 2). Data för besök per BVC presenteras i Tabell 2. De svarta prickarna i staplarna indikerar varje BVC:s CNI, Care Need Index (se nedan avsnittet om CNI). Det fanns inget statistiskt säkerställt samband mellan antal besök per barn och CNI. Ett sådant samband skulle man annars kunna förvänta sig enligt principen proportionell universalism där familjer med större behov får mer insatser från barnhälsovården. Det är detta som den nya justerade ersättningen är tänkt att möjliggöra och därför något som vi noggrant kommer att följa.

Det genomsnittliga antalet besök för barn födda 2024 var 8,2, men antalet varierade mycket mellan BVC:er (5,7–10,5; se tabell 3).

Utöver ovanstående har vi i år även undersökt hur många besök barn får under sitt första levnadsår (0–365 dagar) oavsett vilket år besöket skett. Detta för att sätta Region Uppsalas data i relation till nationella barnhälsovårdsprogrammets rekommendationer att barn ska få 12 besök under det första levnadsåret. I Tabell 4 visas antal besök barn har under sitt första levnadsår (12 månader) för barn födda 2019–2023. För barn födda 2023 var spridningen stor, från 4,7 till 16,7. De flesta BVC:er uppnådde minst 12 besök, trots att datafångstintervallet inte inkluderade de 12-månadersbesök som ägde rum efter barnets ettårsdag.

Diagram 2: Antal BVC-besök under 2024, uppdelat på barnets födelseår



Antalet besök under första året är relativt högt för att säkerställa barnets optimala utveckling och stöd till föräldrar.

Jämlikhet i vård


Den generella hälsan hos barn i Sverige är god, särskilt i internationella jämförelser, men det finns ojämlikheter i barns hälsa även i Sverige. En stor del av de ojämlikheter som finns är kopplade till socioekonomiska förhållanden, vilka påverkar riskfaktorer för psykisk och fysisk ohälsa.

För att kunna se på behov hos listade familjer och förutsättningarna för vardera BVC behövs metoder för att mäta den socioekonomiska belastningen i befolkningsunderlaget. För detta används Care Need Index (CNI) som inkluderar faktorer som hämtas från Statistiska Centralbyrån. Variabler som ingår i underlaget är andelen i vårdcentralens befolkning som är födda utanför Europa, arbetslösa, ensamstående föräldrar, nyinflyttade familjer och är föräldrar med låg utbildningsnivå (diagram 3). I utvalda diagram visas CNI med en svart prick i varje BVC:s stapel. För vissa utfall har vi gjort analyser för att se om CNI har ett samband med just det måttet.

Den hypotetiska medelvårdtyngden är CNI=1,0. CNI över 1,0 innebär en ökad socioekonomisk belastning. BVC:er med högt CNI behöver större personalresurser för att bedriva en god och jämlik vård, eftersom större behov kräver mer insatser i proportion till det behovet. Därför viktas 20 procent av den kapiteringsersättning som utgår till barnvårdscentralerna efter de listades CNI.

Under 2025 genomförs en förändring i viktning av CNI där BVC med högre CNI får 10 procent mer ersättning samtidigt som man inte minskar ersättningen till BVC:er under 1,0 i CNI som förut. C-BHV kommer att bidra med utvärderingsstöd för att se om förändringen har bidragit till att öka möjligheten att genomföra BVC:s grunduppdrag i högre utsträckning samt det kompensatoriska uppdraget, det vill säga ge mer insatser i proportion till behov.

Diagram 3: CNI per BVC



Variation – varje system är perfekt designat för att ge just det resultat det ger

Processmått – det vi gör


Variation kan vara både önskad och oönskad. Önskad variation i processer är när sjuksköterskor utifrån sin professionella bedömning ger mer insatser till dem som har större behov. Sådan variation förväntas till viss del samvariera med CNI på BVC-nivå, men det kan också handla om föräldrar som inte har en strukturell sårbarhet, men exempelvis upplever mycket stress och är därför i behov av mer stöd från barnhälsovården.

Oönskad variation är när det föreligger olika grad av genomförande av programmet beroende på var vårdcentralen ligger eller vilka som jobbar där. En särskilt oönskad form av variation är när BVC-enheter med högt CNI har en lägre genomförandegrad av olika delar av programmet istället för exempelvis fler extrabesök och hembesök.

Utfallsmått – de resultat vi får

Socioekonomiska riskfaktorer hänger ofta samman med sämre hälsoutfall (till exempel fler barn med övervikt och obesitas) och fler riskfaktorer för hälsan (till exempel passiv rökning). Barnhälsovårdens uppgift är att agera kompensatoriskt, så mindre

variation än förväntat i utfall inom regionen skulle tyda på en förmåga att utjämna skillnader. Stora variationer, särskilt de i förväntad riktning, tyder tvärtom på att ingen kompensation och riskreduktion för de mer sårbara grupperna har skett.



En önskad form av variation är det individuella bemötandet, anpassat till varje barns och familjs behov.

Det statistiska underlaget till rapporten

Datauttaget till denna rapport har gjorts ur journal-systemet Cosmic och datauttaget har levererats av Beslutsstöd. Vid uttaget av journaluppgifter har vi följt de datafångstintervall som används av Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ). Utfallen presenteras som andelen av barn födda ett visst år. Besöken kan dock vara utförda olika kalenderår.

Inkluderade barn

För denna årsrapport är data baserat på barn listade i regionen vid tidpunkt för besök. Detta innebär att barn som inte var listade på en vårdcentral vid exempelvis sitt fyraårsbesök inte finns i nämnare eller täljare för synscreening eller hörselscreening fyra år. Den särskilda redovisningen gällande besök under det första levnadsåret är ett undantag.

Om ett barn flyttade mellan BVC:er inom regionen under året, inkluderades barnet på den BVC där det var listat vid årsskiftet 2024–2025. Detta innebär att några barn till exempel kommer att ha sin synundersökning inräknad på en annan BVC än där den utfördes, dvs man ”tar med” sin undersökning till den nya mottagningens täljare och nämnare.

Data togs ut i slutet av januari 2025. Detta gör att data kan vara något missvisande för barn födda sent



på året och som ännu inte hunnit få sina besök eller insatser. Exempelvis kan Hembesök, nyfödd ske i januari för barn födda i december. Dessa barn utgör dock en mycket liten del av de data som hämtats och är jämt fördelade över BVC:erna.

Barn med skyddade personuppgifter och barn som är asylsökande är inte inkluderade i underlaget. Eftersom vissa BVC-enheter är små och andra stora kan procentuella skillnader variera mycket utan att det rör många faktiska barn. Därför har vi också valt att presentera antal barn jämte procent i tabellerna i slutet av rapporten. Mottagningar med färre än 25 barn per berörd ålderskategori redovisas inte i stapeldiagrammen.



Barns hälsa

Amning

Majoriteten av alla barn ammad under det första halvåret. Redan vid en veckas ålder fanns dock en variation för (hel)ammade mellan mottagningarna (diagram 4), något som sedan fortsatte vid fyra månaders ålder (diagram 5). I landsbygdskommunerna var det något mindre vanligt att barnen ammades än i mer tätbefolkade kommuner (tabell 5, 6, 7, 8, 9 och 10). Detta är särskilt intressant eftersom amning är en viktig skyddsfaktor mot övervikt och obesitas som båda förekommer oftare i länets glesbygdskommuner.

Inga statistiskt signifikanta förändringar i amningsfrekvens skedde under åren 2022–2024. Vi har alltså en bibehållen relativt hög amningsfrekvens, men mer kan göras under den första veckan för att fler barn än nuvarande 76 procent ska helammas vid en veckas ålder då de kommer till BVC. Här har vi påbörjat ett viktigt arbete med våra vårdgrannar. Exempelvis kan det handla om tydliga instruktioner och stöd för uttrappning av initial tillmatning. Stöd

kring amning är en viktig fråga för BVC och amning kommer att stå på programmet för höstens kompetensdagar 2025 tillsammans med våra vårdgrannar.

Rökning

En stor ojämlikhet mellan BVC:er kan ses i tabell 11 och diagram 6 när det gäller utsatthet för tobaksrök. På många BVC:er var det inga barn som utsattes för tobaksrök i sin hemmiljö, men på 8 BVC:er utsattes minst ett av tio barn. Det fanns ett statistiskt säkrat samband mellan högt CNI och utsatthet för tobaksrök, vilket indikerar att det kan finnas socio-demografiska förklaringar till dessa skillnader. Totalt utsattes 171 barn i länet för tobaksrök vid en veckas ålder. Det är en viktig och påverkbar riskfaktor för senare lungsjukdomar. Det är därför av stor vikt att erbjuda rökavvänjningsinsatser till blivande och nyblivna föräldrar utifrån de befintliga resurser som redan finns på vårdcentralen. Detta har vi på C-BHV påtalat för de ansvariga som följer upp vårdcentralernas arbete med bland annat tobaksavvänjning.

Diagram 4: Helt ammad vid en vecka




Diagram 5: Amning alla åldrar




Diagram 6: Exponerad för tobaksrök i hemmet vid 1 veckas ålder




Diagram 7: Andelen barn som vid 4 års ålder har övervikt (iso-BMI 25) eller obesitas (iso-BMI 30 eller högre), barn födda 2019





Diagram 8: Andelen barn (%) med övervikt och obesitas i Region Uppsalas kommuner



Övervikt och obesitas

Ytterligare ett område där det finns stor ojämlikhet, som har negativ påverkan på barns hälsa, är förekomsten av övervikt och obesitas (tabell 12 och diagram 7). Eftersom insatser för att minska förekomsten av övervikt och obesitas inte bara kan ske inom barnhälsovården behöver insatser samordnas kommunvis. Det är också en mycket stor skillnad i förekomst av övervikt och obesitas mellan kommuner (diagram 8). Knivsta har få barn med både övervikt (7 procent) och obesitas (1 procent), medan Tierp har en hög andel barn med övervikt och obesitas (21 procent respektive 5 procent).

Inom ramen för Effektiv och nära vård ges bra tillfällen att diskutera lokala förutsättningar för samverkan. Aktörer som behöver komma samman är bland annat förskolan, kommunens skolkostenheter, gatukontor och fritidsförvaltning, lokala föreningar, lokala handlare och BVC/Familjecentral. Med gemensamma krafter kan man skapa en hälsosam miljö för småbarnsfamiljer och förhindra uppkomst av övervikt och obesitas.


Inom barnhälsovården har vi under 2024 satsat på att utbilda personalen i Grunda Sunda Vanor, en samtalsmodell kring hälsosamma levnadsvanor där barnet involveras. De första erfarenheterna är mycket positiva och vi kommer att följa upp arbetet och ge fortsatt stöd till implementeringen under 2025.

Totalt i länet hade 458 barn övervikt och 95 obesitas. För att kunna erbjuda riktade insatser till föräldrar till dessa barn har Barnmottagningens specialistsjusköterskor fått utbildning i det evidensbaserade föräldrastödsprogrammet Mer och mindre inom ramen för stadsbidraget för föräldrastöd som Region Uppsala erhållit 2024. I dessa grupper kan föräldrar lära sig strategier att använda i vardagen med sina barn och dela erfarenheter med andra föräldrar. Grupper har börjat erbjudas och kommer att pågå under 2025.

Vaccinationer

Vaccinationerna tycks ges likvärdigt och kan beskrivas som en god process med väldigt lite önskad variation, tabell 13. Det är också värt att notera att täckningsgraden med rotavirusvaccinet

Diagram 9: Genomförd synundersökning



har ökat och den tidigare ganska stora variationen i stort sett försvunnit. Av barnen födda 2022 är 93,6 procent fullvaccinerade för rotavirus och flera enheter har vaccinerat alla barn. Totalt är det 238 barn som inte blev fullvaccinerade för rotavirus.


Ännu fler barn är vaccinerade med pneumokockvaccin (97,5 procent). Andelen femåringar som är vaccinerade med det hexavalenta vaccinet är även den hög (97,9 procent). Totalt är det 83 barn födda 2019 som inte är fullvaccinerade. Med så få ofullständigt vaccinerade barn har varje enhet möjlighet att se över om det rör sig om ofullständig dokumentation, faktiskt missad vaccination eller vaccinskepsis. Vid vaccinskepsis kan C-BHV erbjuda stöd genom att bjuda in vårdnadshavare till samtal så att de kan ställa sina frågor.

Andelen vaccinerade med MPR födda 2022 är något lägre: 94,8 procent är vaccinerade. Även om Uppsala läns siffror är fullt godtagbara i nationell jämförelse innebär denna täckningsgrad att 206 barn inte är vaccinerade i länet. Spridningen i andelen vaccinerade barn är också större (80–100 procent) än för

andra vacciner, även om endast några få enheter ligger på de lägre nivåerna. Eftersom täckningsgraden för flockimmunitet enligt Folkhälsomyndigheten måste ligga på 90–95 procent för att skydda mot den extremt smittsamma sjukdomen mässling kan lokalt låg täckningsgrad leda till utbrott, där ovaccinerade barn riskerar svår sjukdom.

Andelen vaccinerade barn i risk för TBC är lägre än övriga vaccinationer, men har ökat jämfört med tidigare år och ligger nu på 84,6 procent (tabell 13). Då antalet barn i risk är relativt lågt enligt gällande riktlinjer är variationen stor mellan enheter. Men det är alltså inte andelen riskbarn utan andelen vaccinerade riskbarn som jämförs. Fyra enheter har inte vaccinerat något av de identifierade riskbarnen, medan 14 BVC:er har vaccinerat alla barn i risk. En god vaccinationstäckning för riskbarn är viktigt för att skydda barnen från allvarliga infektioner och förhindra utbrott av tuberkulos. Länet tycks trots allt vara på god väg att uppnå måltalet på 95 procent vaccinerade riskbarn. Kanske är det värt att ta en extra titt på er egen mottagning och se om det finns några missade riskbarn. En del av dessa kanske har

Diagram 10: Utförd hörselkontroll



bott utomlands under längre perioder och inte fått vaccinet när det var tänkt.

Screening

De flesta barn genomgår syn-, hörsel-, och språk-screening (tabell 14, 15 och 16 samt diagram 9, 10 och 11).

Språkscreening genomförs i mycket hög grad (92,7 procent) och med mycket liten variation. Det är inte alltid lätt att få med en 2,5-åring på det man vill så detta ska vi vara mycket stolta över!

Även om genomförandegraden för syn- och hörsel-screening är relativt hög (88 procent respektive 84 procent) är variationen i genomförandet lite för stor för att vi ska vara riktigt nöjda. Andelen genomförda screeningundersökningar varierar mellan 72 procent och 98 procent och det är svårt att se någon rimlig anledning till att det ska behöva vara så, förutsatt att siffrorna är en korrekt beskrivning av verkligheten.

Vi behöver följa upp så att de nya riktlinjerna kring remisskriterier för utfall vid synundersökningen


efterföljs (diagram 12). Vad gäller hörselscreening fanns en mycket stor variation i andel barn med utfall (diagram 13) och här behöver rutiner ses över för att säkerställa att screeningen genomförs på korrekt sätt och att apparaturen är korrekt kalibrerad.

Vad gäller språkscreening finns det ganska stora skillnader mellan BVC:er i andel barn som identifieras ha misstänkta tal- eller språksvårigheter (diagram 14). Det finns inget statistiskt säkerställt samband mellan utfall på språkscreening och CNI. Den stora skillnaden mellan enheter behöver följas upp för att se om det beror på en faktiskt större andel barn som har dessa svårigheter eller om det finns skillnader i själva screeningförfarandet. Här finns vår logoped Laleh Nayeb tillgänglig för konsultation på plats eller på Teams, så passa på och diskutera detta i era arbetsgrupper om ni ser på statistiken att ni har många barn med utfall och kontakta Laleh för vidare diskussion.

Remitterade barn vid utfall på språkscreening

Generellt sett remitteras mycket få barn, 34 procent, efter utfall på språkscreening till logoped (diagram 15).

Diagram II: Språkscreening genomförd



Det är anmärkningsvärt eftersom utfall på språkscreeningen bör medföra remiss i samtliga fall förutom dem som redan har kontakt med logopedin eller habiliteringen.

Under 2023 remitterades 36 procent av de barn som, genom screeningen, identifierades med misstänkta tal- och språksvårigheter. Andelen remitterade barn sjönk dock under 2024 till 34 procent. Totalt identifierade språkscreeningen 381 barn. Av dessa remitterades 129 barn någon gång under 2024. Det gör att 252 barn som identifierats med misstänkta tal- eller språksvårigheter inte remitterats under året. Här är det särskilt viktigt att fundera över sin egen lista med barn och se om något av dem skulle behöva åtgärd.

Anledningarna till den låga andelen remitterade barn efter utfall på språkscreeningen kan vara flera. Föräldrar eller barnhälsovårdssjuksköterska kan välja att avvakta remittering. Kanske överensstämmer inte heller barnhälsovårdssjuksköterskans uppfattning om barnets språk med screeningresultatet. Resultat vid upprepade screening eller remiss kan ha journalförts på ett sätt som inte är möjligt att fånga i statistiskuttaget. Eftersom resultatet är oväntat är det viktigt att förtydliga hur datauttaget har skett.

Screeningresultatet är baserat på sökordet ”språktest” och den sista bedömningen under intervallet 2 år 5 mån – 3 år 3 mån. Samtliga remisser skickade under 2024 inkluderades. Remisser identifierades genom mottagande profession logoped, eller om mottagande enhet innehöll logo*, vilket inkluderade privata vårdgivare. Löpande journaltext samt remisser sända genom vårdval, om inte mottagande profession journalförts, inkluderades inte i statistiken. Att data hämtades i januari 2024 kan ha påverkat andelen remitterade barn om barnhälsovårdssjuksköterskan valt att avvakta remittering till efter en upprepade screening i och med att samtliga barn ännu ej hunnit fylla tre år vid datauttaget.

Oavsett anledning så behöver detta undersökas för att vi ska förstå vika åtgärder som behövs. Språkstörningar medför stora problem för barns fungerande i förskola och skola och kräver tidiga insatser. Under 2025 kommer vi att undersöka mer djuplodat i vilken ålder som barn remitteras till logoped och hur detta förhåller sig till screeningutfall. Uppdateringen av Cosmic gör också att vi kan följa anledning till varför barn inte remitteras framöver.

Flerspråkig språkscreening

Den flerspråkiga screeningen används vid 2;6–3;3 år när barn som har ett annat modersmål än svenska inte klarar screeningen på svenska. Dessa barn ska screenas om med den flerspråkiga versionen inom åldersspannet 2;6–3;3 år.

Totalt screenades 239 barn, cirka 5 procent av alla barn, med den flerspråkiga språkscreeningen. Av dessa klarade inte 22 procent screeningen på något språk, vilket är mer än dubbelt så många som för övriga barn i genomsnitt. Här är det av särskild vikt att inte avvakta remittering då vi vet från vetenskapliga studier att utfallet i den här gruppen de facto återspeglar högre förekomst av behandlingskrävande språkstörning.

252 barn som identifierats med misstänkta tal- eller språksvårigheter har inte remitterats under året. Här får man fundera över sin egen lista och se om några barn kan behöva åtgärd.

Diagram 12: Synundersökning ej godkänd




Diagram 13: Hörselkontroll ej godkänd




Diagram 14: Andel språkscreeningar ej godkända





Diagram 15: Andel remitterade av barn med utfall på språkscreening





Barnhälsovårdens insatser till föräldrar

Vad gäller EPDS-screening (tabell 17) låg Region Uppsala högre än alla andra regioner som är inkluderade i BHVQ (diagram 16): vi är helt enkelt bäst i klassen! Det var också väldigt lite variation i genomförandet (diagram 17) och därmed är EPDS screeningen en av våra mest stabila och jämlika processer inom barnhälsovården i länet. Studier i Sverige har visat att 12–13 procent av mammorna screenar positivt för postnatal depression. Om man räknar med att 12 procent av de 3294 screenade nyblivna mödrarna screenat positivt på EPDS bör 395 mammor, deras nyfödda barn och familjer ha fått hjälp genom samtal hos sjuksköterska eller vidare remittering till läkare att må bättre i en kritisk tid av familjelivet.

Upptäckt av postnatal depression är viktig för både mamma, barn och partner. Även om fokus på de senaste årens kompetensdagar har varit på annat (BCG, teambesök vid tre år, gruppledarskap i föräldragrupper, BarnSäkert) så måste kvaliteten

i EPDS-screeningen upprätthållas. Under 2023 minskade andelen screenade mödrar i förhållande till 2022 något. Under 2024 har andelen screenade mödrar åter ökat, men ännu inte till 2022 års nivå. Ökningen mellan 2023 och 2024 är dock statistiskt signifikant och är en påminnelse om att vi inte kan ta de goda resultaten för givna utan måste fortsätta anstränga oss för att verkligen nå alla.

Samtal med pappa/icke-födande förälder

Andelen icke-födande föräldrar som fått enskilt samtal när barnet är 3–5 månader ökade mellan 2023 och 2024 från 32 procent till 40 procent. Ökningen var statistiskt signifikant. Samtalen gavs dock mycket ojämnt i regionen: från 6 procent till 68 procent av (oftast) papporna har fått samtalet 2024 (tabell 18 och diagram 18). Vi ser inga tydliga mönster vad gäller geografi. Däremot finns ett statistiskt säkerställt samband mellan högre CNI och lägre grad av utförda samtal. Detta innebär alltså att fäder i mer socioekonomiskt belastade områden har mindre chans att få

Diagram 16: Andel som screenats med EPDS




Diagram 17: Utförd EPDS screening





Diagram 18: Genomfört samtal med icke-födande förälder



ett enskilt samtal. Här kan det finnas goda möjligheter att lära av varandra mellan och inom BVC:er för att öka andelen pappor/icke-födande föräldrar som får sitt enskilda samtal. Även i resten av Sverige ses stora skillnader i hur väl det enskilda samtalet har införts med en mellanregional spridning från 10 procent till 47 procent (diagram 19).

En intervjustudie med pappor i Uppsala


Under 2024 genomfördes ett antal intervjuer med pappor som ett led i kvalitetsutvecklingen av enskilt föräldrasamtal och inom ramen för stadsbidraget för föräldraskapsstöd från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF). En randande ST-läkare i socialpediatrik, Tim Muijselaar från Nederländerna, genomförde sex intervjuer med pappor i Uppsala kommun. De hade olika nationalitet, olika utbildningsbakgrund och hade olika antal barn. Papporna rekryterades på lekplatser och på öppna förskolor.

Det framkom att alla pappor inte uppfattade att de hade fått inbjudan till samtalet med icke-födande förälder vid 3–5 månader, men även de som inte

gjorde det tyckte att idén med ett eget samtal var tilltalande. För flera av papporna som hade fått ett samtal var detta första gången som de fått tillfälle att fundera över sitt eget föräldraskap och fått frågor om sitt eget mående. När det gäller det senare var en del pappor inte riktigt beredda på frågor om sin egen psykiska hälsa och kände att ämnet togs upp lite plötsligt eftersom man inte hade en tidigare relation med BVC-sjuksköterskan. Andra visste om att mammorna screenades med EPDS och tyckte tvärtom, att det kändes konstigt att pappor inte fick fylla i ett eget formulär om depression. Sammantaget menade papporna att det enskilda föräldrasamtalet var ett viktigt moment för dem som föräldrar och underströk att hur man tillfrågas (och att man tillfrågas) har stor betydelse.

Samtal med pappa/icke-födande förälder kommer att vara ett prioriterat område för C-BHV även under 2025 och vi kommer att erbjuda stöd till dem som visserligen fått utbildning i samtalet tidigare, men som inte känner att de kommit igång på ett sätt som känns bra.

Diagram 19: Genomfört samtal med icke-födande förälder



Föräldraskapsstöd i grupp


Föräldragrupper var ett prioriterat område för C-BHV under 2024 inte minst utifrån regeringens satsning på stadsbidrag kring föräldraskapsstöd till regionerna. Samtliga sjuksköterskor inom BVC erbjuds gruppledd utbildning i januari 2024 och en del av stadsbidraget användes för att stimulera BVC:er att erbjuda föräldrastöd i grupp, både 2023 och 2024. Fokuset på föräldraskapsstöd i grupp gav utdelning. Andelen föräldrar som medverkat i föräldraskapsstöd i grupp ökade signifikant från 15 procent 2023 till 24 procent 2024. Fortfarande var det bara var fjärde förälder som deltog i föräldraskapsstöd i grupp – men utvecklingen är positiv och i siffrorna döljer sig också en fördubbling av 'vårdnadshavare 2' i grupperna, från 3 till 6 procent.

Spridningen mellan enheter var stor. Tre BVC:er gav inte föräldraskapsstöd i grupp alls 2024. Endast på en BVC fick mer än hälften av föräldrarna gruppverksamhet. Statistiken för föräldraskapsstöd i grupp

visas i tabell 19, med andel barn där kontakttyp angetts och andel vårdnadshavare 1 samt vårdnadshavare 2 angetts som medverkande. I diagram 20 redovisas det högsta av dessa värden för varje BVC.

Fortfarande var det bara var fjärde förälder som deltog i föräldraskapsstöd i grupp – men utvecklingen är positiv.

Diagram 20: Föräldraskapsstöd i grupp



Hembesök

Hembesöken för nyfödda (tabell 20, diagram 21) har ökat statistiskt signifikant från 2023 till 2024. 2023 fick 66 procent av barnen det första hembesöket inom 30 dagar, medan 2024 var andelen 76 procent, en signifikant och rejäl ökning.

Hembesök utgör en grundpelare i barnhälsovården och genomförandet har tagits upp på varje verksamhetsdialog. Ingenstans fick vi från C-BHV höra att man inte gillar hembesök som arbetssätt eller inte ser värdet i det. Tvärtom menar BHV-sjuksköterskorna att hembesök är det överlägset bästa sättet att få en djupare uppfattning av barnets närmiljö och att skapa relationer med alla barnets vårdnadshavare. Ökningen i genomförandet är därför mycket glädjande, även om det är en bit kvar till regionens måltal på 85 procent.

Däremot är spridningen i genomförandegrad mellan BVC:er fortsatt mycket stor – mellan 9 procent och 100 procent. Det fanns inga signifikanta samband mellan CNI och andel genomförda hembesök. Detta innebär att de familjer som är listade på BVC:er

med ökad social belastning inte får fler hembesök än föräldrar på andra BVC:er. Under 2025 kommer vi därför att fokusera dels på att stötta de mottagningar som ligger <70 procent och dels mottagningar med högt CNI där det nu finns bättre ekonomiska förutsättningar genom det nya CNI-systemet att genomföra inte bara de ordinarie hembesöken, utan även nödvändiga extrahembesök.

När det gäller hembesök vid åtta månaders ålder (tabell 21, diagram 22) var genomförandegraden 48 procent, dvs knappt hälften av barnen i länet fick hembesök vid åtta månader under 2024. Men även här har vi sett en stadig ökning från 2022 års 30 procent, genom 2023 års 38 procent till 2024 års 48 procent. Precis som vid hembesöket i nyföddhetsperioden är spridningen i genomförandegraden mycket stor, mellan 0 och 98 procent.

Av de 13 regioner som Uppsala kan jämföra sig med genom data i BHVQ, har 11 regioner högre genomförandegrad för 30 dagars hembesöket än Region Uppsala och 10 regioner har högre genomförandegrad för 8 månaders hembesöket (diagram 23 och 24).

Diagram 21: Hembesök nyfödd





Diagram 22: Hembesök 8 månader



BVC



Diagram 23: Andelen nyfödda barn som erhållit hembesök





Diagram 24: Andelen barn som erhållit hembesök vid 8 månaders ålder



Region Stockholm och Halland har valt att inte införa hembesök vid åtta månader för alla barn. Eftersom Region Uppsala har med 8-månaders hembesöket som del i sitt basprogram behöver barnhälsovården bli bättre på genomförandet.

Teambesök 3 år


Genom att sjuksköterska och läkare träffar barnet och familjen tillsammans i ett teambesök lyfts deras enskilda kompetenser till en helhetssyn med större möjlighet att identifiera risk och skyddsfaktorer hos barnet. Teambesöket vid tre år spelar också en viktig roll i att länka samman barnhälsovården med primärvården och kommunens föräldrastödjande insatser, som ett första steg när en vårdkedja med ytterligare aktörer behövs.

Under 2021 uppmärksammade vi att andelen barn i länet som fått teambesök vid tre år var 49 procent,

dessutom med stor variation. C-BHV teamet har arbetat med frågan kontinuerligt sedan dess, dels genom fokus på teamarbete som form och de olika professionernas roller vid teambesöket i samband med kompetensdagarna, och dels genom dialog med cheferna.

Det gedigna arbete med stöd och utbildning som har utförts under 2022 och 2023 har gett resultat på andelen barn som får teambesök vid tre års ålder (tabell 22, diagram 25). Andelen har ökat från 61 procent år 2022 till 70 procent år 2023 och 74 procent år 2024, vilket är en statistiskt säkerställd förbättring för varje år. Nu behövs det riktade insatser mot de enheter som inte alls eller i väldigt låg utsträckning genomför teambesök.

Diagram 25: Teambesök



BarnSäkert

Oro för ekonomin, psykisk ohälsa, stress hos föräldrarna, våld i nära relationer och alkoholmissbruk är riskfaktorer som kan påverka föräldraförmågan negativt. Barn som växer upp i sådana miljöer löper större risk att få sämre fysisk och psykisk hälsa, både på kort och lång sikt, och att utsättas för våld och försummelse jämfört med barn som inte växer upp i sådana miljöer.


BarnSäkert är en strukturerad, universell och tvärprofessionell metod för att identifiera viktiga psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö (säkerhet, ekonomisk oro, nedstämdhet, extrem stress, riskbruk/missbruk av alkohol och våld i nära relationer), och i nära samarbete med socialtjänsten förebyggande verksamhet och andra verksamheter erbjuda stödinsatser tidigt. BarnSäkert erbjuds föräldrar som tar med sig barnet till besöken vid 6–8 veckor (födande förälder), 3–5 månader (icke födande förälder), 10 månader, 18 månader, 2,5 år och 4 år.

Införandet av BarnSäkert i Region Uppsala har möjliggjorts genom återkommande statsbidrag från bland annat psykisk hälsa och suicidprevention. BarnSäkert startade på en handfull BVC:er och tillhörande familjeenheter under 2020, där efter har nya verksamheter anslutits successivt. År 2022 beslutade Vårdstyrelsen att BarnSäkert skulle implementeras på samtliga BVC:er i hela länet. För att stödja verksamheterna i implementeringen av modellen arbetar centrala barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande verksamhet tillsammans och nära verksamheterna där de träffar BHV-sjuksköterskor och familjebehandlare för regelbundna avstämningar och uppföljningar.

Resultat

Målet under 2024 har varit att fortsätta etablera BarnSäkert på ett stabilt och hållbart sätt i hela länet för att uppfylla Vårdstyrelsens målsättning på att minst 90% av barnen i de aktuella åldrarna erhåller BarnSäkert. Årets statistik visar att vi fortfarande

Diagram 26: Andel barn 0–12 månader där BarnSäkert har genomförts vid minst ett av totalt tre möjliga tillfällen



har en bit kvar innan vi når målet, knappt sju av tio 0-åringar har fått BarnSäkert vid minst ett tillfälle, för de övriga åldrarna ligger täckningsgraden mellan 45 och knappt 60 procent (se diagram 26 och tabell 23). Jämfört med 2023 ses en signifikant minskning av täckningsgraden för 0-åringarna, men för de övriga åldrarna ses en signifikant ökning. Årets siffror visar att verksamheterna skiljer sig åt när det gäller hur stor andel av barnen som har erhållit BarnSäkert, från cirka 10 procent upp till 90 procent.

Många föräldrar berättade om riskfaktorer i barnets hemmiljö för sin BHV-sjuksköterska. Andelen barn där det framkom minst en riskfaktor var högst för 0-åringarna (32%), men även vid de andra åldrarna var andelen hög (14–20%), (se diagram 27 och tabell 24).

Andelen barn som erbjuds gemensamt hem/ mottagningsbesök av BHV-sjuksköterska och familjebehandlare har visserligen ökat signifikant sedan 2022, men är fortsatt mycket låg då endast 1,4 procent

Diagram 27: Andel gemensamma hem/ mottagningsbesök med BHV-sjuksköterska och familjebehandlare från socialtjänstens förebyggande verksamhet





Diagram 28: Andel 1,5-åringar där BarnSäkert har genomförts



av barnen i de aktuella åldrarna hade fått detta.

Sammantaget visar årets statistik på behovet av fortsatt implementeringsstöd till verksamheterna så att fler barn erhåller BarnSäkert, och att barn som lever i miljöer med en eller flera psykosociala riskfaktorer i högre grad ska få gemensamma besök av BHV-sjuksköterska och familjebehandlare.

Aktiviteter

Under hösten genomfördes 11 workshops i länet med BHV-sjuksköterskor, familjebehandlare och chefer från både BHV och socialtjänst. I stort sett samtliga BVC:er deltog. Att träffas i sina team och utbyta erfarenheter, samtala om svårigheter och utmaningar i arbetet, framgångsfaktorer och strategier för ett effektivt bemötande har upplevts positivt av de professionella. Vidare anordnades en gemensam fortbildningsdag vid två tillfällen med föreläsaren Rebecka Svensson, som är socionom och själv har vuxit upp i familjehem på grund av moderns

svåra missbruk och psykiska ohälsa. Hennes föreläsning var mycket uppskattad och drygt 150 medarbetare deltog i dessa dagar.

Som ett led i utvärderingen av BarnSäkert har intervjuer gjorts med 13 mödrar och fem fäder och 353 föräldrar, från bland annat Uppsala län, har deltagit i en enkätundersökning. En sammanfattning av resultaten visar att föräldrarna uppgav att BarnSäkert var både acceptabel och effektiv när det gällde att bemöta och tillgodose deras psykosociala behov, vilket ger fortsatt stöd för användningen av BarnSäkert i svensk barnhälsovård när det gäller att uppmärksamma och åtgärda psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö.

Diagram 29: Andel 2,5-åringar där BarnSäkert har genomförts




Diagram 30: Andel 4-åringar där BarnSäkert har genomförts





Diagram 31: Andel med utfall BarnSäker vid olika åldrar



Tabeller

Tabell 1: Antal listade barn per BVC 31/12 2024.

| BVC | Födelseår | | | | | | Alla åldrar |
|-----------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Regionen | 3 836 | 3 904 | 4 084 | 4 462 | 4 353 | 4 572 | 25 211 |
| Almunge | 46 | 39 | 48 | 47 | 60 | 56 | 296 |
| Alunda | 57 | 53 | 64 | 65 | 58 | 70 | 367 |
| Barnens Meliva Ekeby | 110 | 114 | 137 | 142 | 140 | 150 | 793 |
| Barnens Meliva Lindbacken | 73 | 51 | 49 | 70 | 73 | 74 | 390 |
| Björklinge | 53 | 54 | 73 | 66 | 72 | 70 | 388 |
| Bålstadoktorn | 130 | 132 | 137 | 154 | 168 | 173 | 894 |
| Bälinge | 28 | 47 | 52 | 52 | 59 | 62 | 300 |
| Capio Enköping | 206 | 215 | 234 | 213 | 255 | 272 | 1 395 |
| Enköpings husläkarcentrum | 104 | 104 | 99 | 133 | 152 | 148 | 740 |
| Familjeläkarna Bålsta | 70 | 91 | 72 | 83 | 69 | 108 | 493 |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 64 | 68 | 54 | 50 | 28 | 27 | 291 |
| Familjeläkarna Luthagen | 138 | 155 | 152 | 145 | 131 | 122 | 843 |
| Familjeläkarna Rosendal | 93 | 89 | 87 | 100 | 59 | 60 | 488 |
| Familjeläkarna Skokloster | 16 | 15 | 24 | 19 | 21 | 15 | 110 |
| Fjärdhundra | 12 | 10 | 20 | 26 | 27 | 29 | 124 |
| Gimo | 39 | 31 | 34 | 41 | 45 | 39 | 229 |
| Gottsunda | 186 | 196 | 235 | 218 | 221 | 247 | 1 303 |
| Gränbystaden | 118 | 77 | 81 | 160 | 156 | 125 | 717 |
| Heby | 59 | 58 | 53 | 45 | 47 | 54 | 316 |
| Knivsta | 176 | 161 | 207 | 218 | 203 | 231 | 1 196 |
| Knivsta läkargrupp | 46 | 51 | 43 | 60 | 41 | 73 | 314 |
| Kungsgärdet | 17 | 19 | 17 | 32 | 32 | 18 | 135 |
| Liljeforstorg | 141 | 156 | 150 | 147 | 138 | 143 | 875 |
| Lille skutt | 118 | 81 | 100 | 100 | 108 | 126 | 633 |
| MamaMia Barncentrum | 207 | 206 | 215 | 225 | 213 | 216 | 1 282 |
| MamaMia Nyby | 140 | 148 | 140 | 153 | 129 | 160 | 870 |
| Morgongåva | 6 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 53 |
| PTJ Rosendal | 31 | 26 | 21 | 14 | 24 | 10 | 126 |
| Samariterhemmet | 250 | 227 | 210 | 259 | 227 | 228 | 1 401 |
| Skutskär | 60 | 75 | 61 | 75 | 79 | 79 | 429 |
| Skärplinge | 29 | 21 | 35 | 27 | 48 | 35 | 195 |
| Stenhagen | 74 | 78 | 95 | 110 | 118 | 98 | 573 |
| Storvreta | 94 | 99 | 98 | 113 | 111 | 116 | 631 |
| Svartbäcken | 149 | 174 | 148 | 186 | 165 | 192 | 1 014 |
| Sävja | 83 | 77 | 102 | 102 | 102 | 117 | 583 |
| Tierp | 91 | 107 | 138 | 121 | 150 | 145 | 752 |
| Ultuna | 73 | 94 | 83 | 107 | 90 | 95 | 542 |
| Årsta | 200 | 237 | 227 | 236 | 215 | 214 | 1 329 |
| Älvkarleby | 23 | 24 | 26 | 21 | 35 | 22 | 151 |
| Örbyhus | 33 | 29 | 29 | 43 | 40 | 40 | 214 |
| Öregrund | 13 | 11 | 16 | 19 | 17 | 16 | 92 |
| Örsundsbro | 37 | 44 | 50 | 72 | 47 | 74 | 324 |
| Österbybruk | 25 | 39 | 38 | 37 | 40 | 34 | 213 |
| Östervåla | 54 | 62 | 48 | 83 | 67 | 86 | 400 |
| Östhammar | 64 | 56 | 76 | 64 | 60 | 87 | 407 |

Tabell 2: Antal besök per BVC.

| BVC | Födelseår | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Regionen | 31 307 | 21 212 | 6 078 | 7 486 | 5 950 | 5 587 |
| Almunge | 298 | 165 | 50 | 70 | 72 | 56 |
| Alunda | 450 | 279 | 79 | 112 | 98 | 82 |
| Barnens Meliva Ekeby | 832 | 597 | 212 | 238 | 184 | 177 |
| Barnens Meliva Lindbacken | 579 | 301 | 71 | 119 | 92 | 87 |
| Björklinge | 419 | 314 | 94 | 97 | 113 | 85 |
| Bålstadoktorn | 1 148 | 663 | 174 | 248 | 206 | 194 |
| Bälinge | 235 | 246 | 65 | 85 | 79 | 67 |
| Capio Enköping | 1 547 | 1 082 | 330 | 357 | 348 | 329 |
| Enköpings husläkarcentrum | 1 006 | 606 | 161 | 246 | 217 | 189 |
| Familjeläkarna Bålsta | 571 | 451 | 102 | 131 | 94 | 126 |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 477 | 383 | 105 | 84 | 41 | 43 |
| Familjeläkarna Luthagen | 1 224 | 861 | 218 | 219 | 168 | 140 |
| Familjeläkarna Rosendal | 766 | 526 | 152 | 170 | 88 | 78 |
| Familjeläkarna Skokloster | 131 | 75 | 30 | 28 | 25 | 23 |
| Fjärdhundra | 99 | 46 | 25 | 31 | 30 | 29 |
| Gimo | 311 | 184 | 65 | 58 | 61 | 50 |
| Gottsunda | 1 498 | 1 069 | 434 | 407 | 309 | 317 |
| Gränbystaden | 998 | 527 | 115 | 277 | 235 | 167 |
| Heby | 556 | 383 | 77 | 97 | 73 | 71 |
| Knivsta | 1 341 | 802 | 293 | 356 | 267 | 267 |
| Knivsta läkargrupp | 343 | 253 | 46 | 84 | 43 | 76 |
| Kungsgärdet | 144 | 100 | 28 | 58 | 48 | 23 |
| Liljeforstorg | 1 046 | 770 | 228 | 257 | 198 | 196 |
| Lille skutt | 820 | 435 | 136 | 157 | 137 | 162 |
| MamaMia Barncentrum | 1 666 | 1 074 | 285 | 345 | 262 | 236 |
| MamaMia Nyby | 1 091 | 803 | 218 | 228 | 175 | 192 |
| Morgongåva | 47 | 24 | 9 | 16 | 19 | 23 |
| PTJ Rosendal | 178 | 81 | 33 | 26 | 25 | 17 |
| Samariterhemmet | 1 951 | 1 254 | 358 | 440 | 290 | 268 |
| Skutskär | 631 | 453 | 81 | 121 | 99 | 88 |
| Skärplinge | 244 | 101 | 51 | 37 | 70 | 40 |
| Stenhagen | 643 | 458 | 141 | 184 | 164 | 133 |
| Storvreta | 858 | 521 | 113 | 194 | 151 | 175 |
| Svartbäcken | 1 254 | 1 008 | 206 | 292 | 227 | 221 |
| Sävja | 639 | 384 | 160 | 168 | 157 | 138 |
| Tierp | 867 | 610 | 202 | 215 | 242 | 191 |
| Ultuna | 489 | 464 | 111 | 171 | 101 | 112 |
| Årsta | 1 729 | 1 279 | 370 | 408 | 282 | 261 |
| Älvkarleby | 228 | 131 | 45 | 36 | 37 | 29 |
| Örbyhus | 275 | 189 | 47 | 95 | 57 | 66 |
| Öregrund | 97 | 83 | 22 | 33 | 17 | 14 |
| Örsundsbro | 294 | 229 | 61 | 118 | 63 | 86 |
| Österbybruk | 235 | 273 | 79 | 73 | 66 | 41 |
| Östervåla | 489 | 341 | 67 | 181 | 98 | 112 |
| Östhammar | 563 | 334 | 129 | 119 | 122 | 110 |

Tabell 3: Antal besök per listade barn.

| BVC | Födelseår | | | | | | Alla åldrar |
|-----------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Regionen | 8,2 | 5,4 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 3,1 |
| Almunge | 6,5 | 4,2 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 2,4 |
| Alunda | 7,9 | 5,3 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 3,0 |
| Barnens Meliva Ekeby | 7,6 | 5,2 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 2,8 |
| Barnens Meliva Lindbacken | 7,9 | 5,9 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 3,2 |
| Björklinge | 7,9 | 5,8 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 2,9 |
| Bålstadoktorn | 8,8 | 5,0 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 2,9 |
| Bälinge | 8,4 | 5,2 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 2,6 |
| Capio Enköping | 7,5 | 5,0 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 2,9 |
| Enköpings husläkarcentrum | 9,7 | 5,8 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 3,3 |
| Familjeläkarna Bålsta | 8,2 | 5,0 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 3,0 |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 7,5 | 5,6 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 3,9 |
| Familjeläkarna Luthagen | 8,9 | 5,6 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 3,4 |
| Familjeläkarna Rosendal | 8,2 | 5,9 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 3,6 |
| Familjeläkarna Skokloster | 8,2 | 5,0 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 2,8 |
| Fjärdhundra | 8,3 | 4,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 2,1 |
| Gimo | 8,0 | 5,9 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 3,2 |
| Gottsunda | 8,1 | 5,5 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 3,1 |
| Gränbystaden | 8,5 | 6,8 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 3,2 |
| Heby | 9,4 | 6,6 | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 4,0 |
| Knivsta | 7,6 | 5,0 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 2,8 |
| Knivsta läkargrupp | 7,5 | 5,0 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 2,7 |
| Kungsgärdet | 8,5 | 5,3 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 3,0 |
| Liljeforstorg | 7,4 | 4,9 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 3,1 |
| Lille skutt | 6,9 | 5,4 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 2,9 |
| MamaMia Barncentrum | 8,0 | 5,2 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 3,0 |
| MamaMia Nyby | 7,8 | 5,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 3,1 |
| Morgongåva | 7,8 | 8,0 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 2,6 |
| PTJ Rosendal | 5,7 | 3,1 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 1,7 | 2,9 |
| Samariterhemmet | 7,8 | 5,5 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 3,3 |
| Skutskär | 10,5 | 6,0 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 3,4 |
| Skärplinge | 8,4 | 4,8 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 2,8 |
| Stenhagen | 8,7 | 5,9 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 3,0 |
| Storvreta | 9,1 | 5,3 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 3,2 |
| Svartbäcken | 8,4 | 5,8 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 3,2 |
| Sävja | 7,7 | 5,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 2,8 |
| Tierp | 9,5 | 5,7 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 3,1 |
| Ultuna | 6,7 | 4,9 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 2,7 |
| Årsta | 8,6 | 5,4 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 3,3 |
| Älvkarleby | 9,9 | 5,5 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 3,4 |
| Örbyhus | 8,3 | 6,5 | 1,6 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 3,4 |
| Öregrund | 7,5 | 7,5 | 1,4 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 2,9 |
| Örsundsbro | 7,9 | 5,2 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 2,6 |
| Österbybruk | 9,4 | 7,0 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 3,6 |
| Östervåla | 9,1 | 5,5 | 1,4 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 3,2 |
| Östhammar | 8,8 | 6,0 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 3,4 |

Tabell 4: Antal besök under barnets första 365 dagar, fördelat på födelseår.

| BVC | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Regionen | 8,2 | 11,7 | 11,2 | 10,5 | 10,3 | 10,3 |
| Almunge | 6,5 | 8,6 | 9,5 | 8,3 | 8,4 | 8,4 |
| Alunda | 7,9 | 11,8 | 11,0 | 9,9 | 9,7 | 10,0 |
| Barnens Meliva Ekeby | 7,6 | 11,4 | 11,0 | 10,9 | 10,6 | 11,1 |
| Barnens Meliva Lindbacken | 7,9 | 11,4 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 9,8 |
| Björklinge | 7,9 | 12,1 | 11,4 | 11,1 | 11,6 | 11,9 |
| Bålstadoktorn | 8,8 | 11,0 | 11,0 | 9,9 | 9,1 | 9,2 |
| Bälinge | 8,4 | 12,2 | 11,5 | 11,2 | 10,5 | 11,1 |
| Capio Enköping | 7,5 | 10,8 | 10,5 | 10,7 | 10,3 | 10,3 |
| Enköpings husläkarcentrum | 9,7 | 12,9 | 11,4 | 11,6 | 11,0 | 10,6 |
| Familjeläkarna Bålsta | 8,2 | 11,2 | 10,1 | 8,0 | 6,7 | 7,5 |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 7,5 | 12,4 | 10,4 | 9,3 | 7,0 | 5,1 |
| Familjeläkarna Luthagen | 8,9 | 12,9 | 11,9 | 12,3 | 12,2 | 12,9 |
| Familjeläkarna Rosendal | 8,2 | 11,9 | 11,7 | 10,8 | 8,2 | 9,9 |
| Familjeläkarna Skokloster | 8,2 | 12,7 | 9,6 | 10,1 | 7,8 | 5,0 |
| Fjärdhundra | 8,3 | 7,8 | 9,9 | 8,9 | 7,3 | 8,0 |
| Gimo | 8,0 | 12,0 | 10,3 | 11,6 | 10,4 | 11,4 |
| Gottsunda | 8,1 | 11,7 | 10,9 | 9,4 | 10,0 | 9,2 |
| Gränbystaden | 8,5 | 11,9 | 10,0 | 10,3 | 10,1 | 10,6 |
| Heby | 9,4 | 13,6 | 11,7 | 8,7 | 8,4 | 11,1 |
| Knivsta | 7,5 | 11,1 | 8,3 | 8,9 | 8,0 | 8,1 |
| Knivsta läkargrupp | 7,6 | 10,4 | 10,1 | 8,9 | 8,7 | 8,9 |
| Kungsgärdet | 8,5 | 11,4 | 10,3 | 10,5 | 11,1 | 7,8 |
| Liljeforstorg | 7,4 | 10,7 | 10,3 | 10,4 | 9,7 | 9,8 |
| Lille skutt | 6,9 | 10,1 | 9,7 | 8,7 | 9,5 | 8,4 |
| MamaMia Barncentrum | 8,0 | 11,1 | 10,8 | 9,6 | 10,5 | 10,6 |
| MamaMia Nyby | 7,8 | 12,0 | 11,5 | 10,2 | 9,0 | 10,3 |
| Morgongåva | 7,8 | 16,3 | 9,3 | 5,2 | 7,4 | 11,1 |
| PTJ Rosendal | 5,7 | 4,1 | 5,5 | 5,0 | 8,5 | 6,7 |
| Samariterhemmet | 7,8 | 11,9 | 11,7 | 11,1 | 11,0 | 11,6 |
| Skutskär | 10,5 | 13,8 | 13,1 | 12,1 | 11,5 | 10,6 |
| Skärplinge | 8,4 | 12,8 | 12,4 | 10,0 | 10,3 | 9,4 |
| Stenhagen | 8,7 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 10,6 | 10,7 |
| Storvreta | 9,1 | 12,5 | 12,7 | 11,5 | 11,4 | 11,1 |
| Svartbäcken | 8,4 | 12,5 | 12,0 | 11,6 | 11,6 | 11,7 |
| Sävja | 7,7 | 11,4 | 11,1 | 12,0 | 11,3 | 10,0 |
| Tierp | 9,5 | 12,8 | 13,0 | 11,5 | 10,3 | 10,7 |
| Ultuna | 6,7 | 10,2 | 10,1 | 9,7 | 9,3 | 9,0 |
| Årsta | 8,6 | 12,2 | 12,4 | 11,6 | 11,3 | 10,5 |
| Älvkarleby | 9,9 | 14,3 | 13,5 | 12,2 | 13,7 | 12,5 |
| Örbyhus | 8,3 | 14,7 | 12,1 | 10,4 | 9,6 | 9,4 |
| Öregrund | 7,5 | 16,7 | 13,8 | 13,7 | 13,3 | 18,3 |
| Örsundsbro | 7,9 | 11,1 | 10,4 | 10,4 | 11,7 | 9,8 |
| Österbybruk | 9,4 | 13,5 | 13,7 | 13,5 | 13,8 | 15,0 |
| Östervåla | 9,1 | 12,4 | 11,0 | 10,9 | 9,9 | 10,3 |
| Östhammar | 8,8 | 13,7 | 12,8 | 12,6 | 11,8 | 13,3 |

Tabell 5: Amning vid 1 veckas ålder.

| BVC | Totalt antal barn | Helt ammad | Övervägande ammad | Delvis ammad | Ej ammad |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|----------|
| Regionen | 3446 | 75,6% | 12,3% | 8,2% | 3,9% |
| Almunge | 32 | 75,0% | 15,6% | 6,3% | 3,1% |
| Alunda | 51 | 82,4% | 7,8% | 7,8% | 2,0% |
| Barnens Meliva Ekeby | 103 | 86,4% | 9,7% | 3,9% | 0,0% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 48 | 83,3% | 10,4% | 2,1% | 4,2% |
| Björklinge | 52 | 65,4% | 19,2% | 0,0% | 15,4% |
| Bålstadoktorn | 114 | 79,8% | 9,6% | 3,5% | 7,0% |
| Bälinge | 41 | 70,7% | 17,1% | 12,2% | 0,0% |
| Capio Enköping | 187 | 71,1% | 12,3% | 10,2% | 6,4% |
| Enköpings husläkarcentrum | 92 | 75,0% | 14,1% | 6,5% | 4,3% |
| Familjeläkarna Bålsta | 69 | 69,6% | 8,7% | 14,5% | 7,2% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 60 | 83,3% | 6,7% | 5,0% | 5,0% |
| Familjeläkarna Luthagen | 143 | 80,4% | 9,1% | 7,7% | 2,8% |
| Familjeläkarna Rosendal | 86 | 77,9% | 12,8% | 8,1% | 1,2% |
| Familjeläkarna Skokloster | 11 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Fjärdhundra | 5 | 80,0% | 20,0% | 0,0% | 0,0% |
| Gimo | 29 | 79,3% | 17,2% | 3,4% | 0,0% |
| Gottsunda | 168 | 78,0% | 16,1% | 4,8% | 1,2% |
| Gränbystaden | 69 | 63,8% | 18,8% | 13,0% | 4,3% |
| Heby | 52 | 78,8% | 9,6% | 7,7% | 3,8% |
| Knivsta | 127 | 79,5% | 10,2% | 7,1% | 3,1% |
| Knivsta läkargrupp | 40 | 82,5% | 7,5% | 2,5% | 7,5% |
| Kungsgärdet | 13 | 76,9% | 7,7% | 7,7% | 7,7% |
| Liljeforstorg | 136 | 65,4% | 14,7% | 19,1% | 0,7% |
| Lille skutt | 65 | 76,9% | 4,6% | 10,8% | 7,7% |
| MamaMia Barncentrum | 183 | 78,1% | 15,8% | 4,9% | 1,1% |
| MamaMia Nyby | 134 | 76,1% | 12,7% | 8,2% | 3,0% |
| Morgongåva | 3 | 66,7% | 33,3% | 0,0% | 0,0% |
| PTJ Rosendal | 12 | 83,3% | 0,0% | 8,3% | 8,3% |
| Samariterhemmet | 203 | 77,3% | 12,3% | 4,4% | 5,9% |
| Skutskär | 63 | 74,6% | 14,3% | 4,8% | 6,3% |
| Skärplinge | 21 | 85,7% | 9,5% | 4,8% | 0,0% |
| Stenhagen | 65 | 76,9% | 13,8% | 6,2% | 3,1% |
| Storvreta | 91 | 79,1% | 6,6% | 8,8% | 5,5% |
| Svartbäcken | 164 | 70,1% | 12,2% | 13,4% | 4,3% |
| Sävja | 72 | 80,6% | 8,3% | 6,9% | 4,2% |
| Tierp | 97 | 70,1% | 14,4% | 10,3% | 5,2% |
| Ultuna | 87 | 74,7% | 12,6% | 10,3% | 2,3% |
| Årsta | 220 | 74,1% | 14,5% | 9,5% | 1,8% |
| Älvkarleby | 23 | 65,2% | 13,0% | 17,4% | 4,3% |
| Örbyhus | 28 | 64,3% | 17,9% | 14,3% | 3,6% |
| Öregrund | 10 | 80,0% | 20,0% | 0,0% | 0,0% |
| Örsundsbro | 36 | 77,8% | 2,8% | 11,1% | 8,3% |
| Österbybruk | 35 | 68,6% | 8,6% | 5,7% | 17,1% |
| Östervåla | 52 | 75,0% | 11,5% | 11,5% | 1,9% |
| Östhammar | 54 | 64,8% | 16,7% | 14,8% | 3,7% |

Tabell 6: Amning vid 2 månaders ålder.

| BVC | Antal | Helt ammad | Övervägande ammad | Delvis ammad | Ej ammad |
|-----------------------------|-------|------------|-------------------|--------------|----------|
| Regionen | 3596 | 64,7% | 11,6% | 10,2% | 13,5% |
| Almunge | 32 | 59,4% | 12,5% | 9,4% | 18,8% |
| Alunda | 51 | 74,5% | 3,9% | 7,8% | 13,7% |
| Barnens Meliva Ekeby | 107 | 78,5% | 6,5% | 8,4% | 6,5% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 48 | 68,8% | 18,8% | 0,0% | 12,5% |
| Björklinge | 53 | 64,2% | 9,4% | 9,4% | 17,0% |
| Bålstadoktorn | 120 | 66,7% | 8,3% | 8,3% | 16,7% |
| Bälinge | 43 | 58,1% | 18,6% | 11,6% | 11,6% |
| Capio Enköping | 194 | 56,2% | 10,8% | 13,4% | 19,6% |
| Enköpings husläkarcentrum | 98 | 70,4% | 9,2% | 2,0% | 18,4% |
| Familjeläkarna Bålsta | 80 | 55,0% | 3,8% | 18,8% | 22,5% |
| Familjeläkarna Kapellgården | 63 | 66,7% | 7,9% | 12,7% | 12,7% |
| Familjeläkarna Luthagen | 147 | 72,1% | 9,5% | 8,2% | 10,2% |
| Familjeläkarna Rosendal | 87 | 69,0% | 9,2% | 16,1% | 5,7% |
| Familjeläkarna Skokloster | 15 | 73,3% | 13,3% | 0,0% | 13,3% |
| Fjärdhundra | 6 | 33,3% | 0,0% | 33,3% | 33,3% |
| Gimo | 30 | 73,3% | 6,7% | 6,7% | 13,3% |
| Gottsunda | 175 | 60,0% | 29,7% | 5,7% | 4,6% |
| Gränbystaden | 75 | 54,7% | 10,7% | 17,3% | 17,3% |
| Heby | 55 | 56,4% | 5,5% | 12,7% | 25,5% |
| Knivsta | 138 | 63,0% | 18,8% | 9,4% | 8,7% |
| Knivsta läkargrupp | 44 | 68,2% | 9,1% | 11,4% | 11,4% |
| Kungsgården | 17 | 64,7% | 11,8% | 11,8% | 11,8% |
| Liljeforsborg | 144 | 63,2% | 9,7% | 18,1% | 9,0% |
| Lille skutt | 68 | 57,4% | 19,1% | 7,4% | 16,2% |
| MamaMia Barncentrum | 186 | 68,3% | 13,4% | 12,4% | 5,9% |
| MamaMia Nyby | 139 | 64,0% | 10,8% | 12,9% | 12,2% |
| Morgongåva | 3 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PTJ Rosendal | 17 | 88,2% | 0,0% | 0,0% | 11,8% |
| Samariterhemmet | 210 | 66,7% | 10,5% | 11,9% | 11,0% |
| Skutskär | 63 | 58,7% | 9,5% | 12,7% | 19,0% |
| Skärplinge | 21 | 66,7% | 14,3% | 9,5% | 9,5% |
| Stenhagen | 71 | 57,7% | 21,1% | 14,1% | 7,0% |
| Storvreta | 92 | 68,5% | 5,4% | 6,5% | 19,6% |
| Svartbäcken | 168 | 65,5% | 11,3% | 10,1% | 13,1% |
| Sävja | 74 | 66,2% | 5,4% | 16,2% | 12,2% |
| Tierp | 100 | 52,0% | 22,0% | 6,0% | 20,0% |
| Ultuna | 86 | 80,2% | 4,7% | 10,5% | 4,7% |
| Årsta | 227 | 70,9% | 6,6% | 7,9% | 14,5% |
| Älvkarleby | 22 | 50,0% | 9,1% | 22,7% | 18,2% |
| Örbyhus | 29 | 51,7% | 17,2% | 6,9% | 24,1% |
| Öregrund | 10 | 50,0% | 10,0% | 10,0% | 30,0% |
| Örsundsbro | 43 | 55,8% | 9,3% | 7,0% | 27,9% |
| Österbybruk | 34 | 64,7% | 2,9% | 2,9% | 29,4% |
| Östervåla | 57 | 54,4% | 17,5% | 3,5% | 24,6% |
| Östhammar | 54 | 66,7% | 14,8% | 1,9% | 16,7% |

Tabell 7: Amning vid 4 månaders ålder.

| BVC | Totalt antal barn | Helt ammad | Övervägande ammad | Delvis ammad | Ej ammad |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|----------|
| Regionen | 3444 | 54,8% | 13,9% | 9,7% | 21,5% |
| Almunge | 30 | 56,7% | 20,0% | 0,0% | 23,3% |
| Alunda | 37 | 73,0% | 5,4% | 2,7% | 18,9% |
| Barnens Meliva Ekeby | 100 | 75,0% | 6,0% | 8,0% | 11,0% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 47 | 61,7% | 8,5% | 8,5% | 21,3% |
| Björklinge | 51 | 47,1% | 17,6% | 7,8% | 27,5% |
| Bålstadoktorn | 119 | 61% | 8% | 8% | 23% |
| Bälinge | 44 | 47,7% | 15,9% | 15,9% | 20,5% |
| Capio Enköping | 186 | 39,2% | 14,5% | 12,9% | 33,3% |
| Enköpings husläkarcentrum | 98 | 57% | 18% | 2% | 22% |
| Familjeläkarna Bålsta | 79 | 51,9% | 2,5% | 15,2% | 30,4% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 65 | 56,9% | 13,8% | 4,6% | 24,6% |
| Familjeläkarna Luthagen | 147 | 60,5% | 9,5% | 12,9% | 17,0% |
| Familjeläkarna Rosendal | 85 | 61,2% | 10,6% | 15,3% | 12,9% |
| Familjeläkarna Skokloster | 15 | 73,3% | 0,0% | 6,7% | 20,0% |
| Fjärdhundra | 6 | 33,3% | 0,0% | 0,0% | 66,7% |
| Gimo | 25 | 64% | 12% | 4% | 20% |
| Gottsunda | 160 | 52% | 27% | 10% | 11% |
| Gränbystaden | 71 | 47,9% | 9,9% | 12,7% | 29,6% |
| Heby | 55 | 52,7% | 9,1% | 1,8% | 36,4% |
| Knivsta | 137 | 51,8% | 25,5% | 9,5% | 13,1% |
| Knivsta läkargrupp | 44 | 64% | 11% | 7% | 18% |
| Kungsgärdet | 17 | 52,9% | 5,9% | 29,4% | 11,8% |
| Liljeforstorg | 125 | 54,4% | 12,8% | 14,4% | 18,4% |
| Lille skutt | 67 | 49,3% | 13,4% | 10,4% | 26,9% |
| MamaMia Barncentrum | 169 | 64% | 8% | 11% | 16% |
| MamaMia Nyby | 128 | 52,3% | 14,8% | 10,9% | 21,9% |
| Morgongåva | 3 | 66,7% | 0,0% | 33,3% | 0,0% |
| PTJ Rosendal | 10 | 80,0% | 0,0% | 10,0% | 10,0% |
| Samariterhemmet | 210 | 60,0% | 12,9% | 7,1% | 20,0% |
| Skutskär | 58 | 46,6% | 15,5% | 10,3% | 27,6% |
| Skärplinge | 20 | 60,0% | 5,0% | 10,0% | 25,0% |
| Stenhagen | 69 | 47,8% | 15,9% | 20,3% | 15,9% |
| Storvreta | 91 | 57,1% | 11,0% | 6,6% | 25,3% |
| Svartbäcken | 156 | 66,0% | 9,6% | 8,3% | 16,0% |
| Sävja | 70 | 37,1% | 25,7% | 18,6% | 18,6% |
| Tierp | 101 | 34% | 28% | 9% | 30% |
| Ultuna | 84 | 57% | 27% | 8% | 7% |
| Årsta | 220 | 60,0% | 10,9% | 8,2% | 20,9% |
| Älvkarleby | 22 | 36,4% | 4,5% | 18,2% | 40,9% |
| Örbyhus | 28 | 35,7% | 17,9% | 17,9% | 28,6% |
| Öregrund | 9 | 44% | 11% | 0% | 44% |
| Örsundsbro | 41 | 51% | 5% | 5% | 39% |
| Österbybruk | 34 | 53% | 0% | 6% | 41% |
| Östervåla | 57 | 37% | 25% | 4% | 35% |
| Östhammar | 54 | 53,7% | 20,4% | 3,7% | 22,2% |

Tabell 8: Amning vid 6 månaders ålder.

| BVC | Totalt antal barn | Helt ammad | Övervägande ammad | Delvis ammad | Ej ammad |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|----------|
| Regionen | 3476 | 9,8% | 40,5% | 21,5% | 28,1% |
| Almunge | 28 | 17,9% | 46,4% | 17,9% | 17,9% |
| Alunda | 48 | 6,3% | 45,8% | 18,8% | 29,2% |
| Barnens Meliva Ekeby | 104 | 13,5% | 40,4% | 33,7% | 12,5% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 47 | 8,5% | 40,4% | 25,5% | 25,5% |
| Björklinge | 43 | 0,0% | 48,8% | 18,6% | 32,6% |
| Bålstadoktorn | 114 | 22,8% | 26,3% | 21,9% | 28,9% |
| Bälinge | 36 | 5,6% | 47,2% | 16,7% | 30,6% |
| Capio Enköping | 193 | 9,3% | 23,8% | 26,4% | 40,4% |
| Enköpings husläkarcentrum | 96 | 8,3% | 46,9% | 13,5% | 31,3% |
| Familjeläkarna Bålsta | 83 | 8,4% | 33,7% | 16,9% | 41,0% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 64 | 9,4% | 39,1% | 28,1% | 23,4% |
| Familjeläkarna Luthagen | 147 | 8,8% | 51,0% | 16,3% | 23,8% |
| Familjeläkarna Rosendal | 83 | 18,1% | 36,1% | 20,5% | 25,3% |
| Familjeläkarna Skokloster | 15 | 13,3% | 46,7% | 20,0% | 20,0% |
| Fjärdhundra | 5 | 0,0% | 20,0% | 20,0% | 60,0% |
| Gimo | 30 | 10,0% | 36,7% | 30,0% | 23,3% |
| Gottsunda | 160 | 5,0% | 46,9% | 31,9% | 16,3% |
| Gränbystaden | 70 | 24,3% | 27,1% | 11,4% | 37,1% |
| Heby | 50 | 38,0% | 18,0% | 8,0% | 36,0% |
| Knivsta | 140 | 5,0% | 54,3% | 16,4% | 24,3% |
| Knivsta läkargrupp | 43 | 18,6% | 23,3% | 32,6% | 25,6% |
| Kungsgärdet | 17 | 5,9% | 35,3% | 41,2% | 17,6% |
| Liljeforstorg | 130 | 14,6% | 30,0% | 23,1% | 32,3% |
| Lille skutt | 69 | 7,2% | 30,4% | 33,3% | 29,0% |
| MamaMia Barncentrum | 179 | 16,8% | 45,8% | 17,9% | 19,6% |
| MamaMia Nyby | 131 | 6,1% | 42,0% | 26,7% | 25,2% |
| Morgongåva | 3 | 66,7% | 33,3% | 0,0% | 0,0% |
| PTJ Rosendal | 16 | 62,5% | 6,3% | 6,3% | 25,0% |
| Samariterhemmet | 211 | 3,3% | 41,7% | 28,0% | 27,0% |
| Skutskär | 59 | 8,5% | 39,0% | 11,9% | 40,7% |
| Skärplinge | 21 | 4,8% | 38,1% | 19,0% | 38,1% |
| Stenhagen | 69 | 2,9% | 46,4% | 15,9% | 34,8% |
| Storvreta | 93 | 7,5% | 52,7% | 11,8% | 28,0% |
| Svartbäcken | 159 | 3,8% | 59,1% | 13,8% | 23,3% |
| Sävja | 69 | 2,9% | 42,0% | 24,6% | 30,4% |
| Tierp | 98 | 9,2% | 29,6% | 28,6% | 32,7% |
| Ultuna | 87 | 2,3% | 71,3% | 13,8% | 12,6% |
| Årsta | 224 | 10,7% | 35,7% | 28,6% | 25,0% |
| Älvkarleby | 22 | 0,0% | 31,8% | 22,7% | 45,5% |
| Örbyhus | 25 | 0,0% | 44,0% | 20,0% | 36,0% |
| Öregrund | 10 | 0,0% | 40,0% | 10,0% | 50,0% |
| Örsundsbro | 43 | 7,0% | 37,2% | 9,3% | 46,5% |
| Österbybruk | 32 | 12,5% | 25,0% | 12,5% | 50,0% |
| Östervåla | 57 | 5,3% | 33,3% | 15,8% | 45,6% |
| Östhammar | 53 | 9,4% | 45,3% | 15,1% | 30,2% |

Tabell 9: Amning vid 8 månaders ålder.

| BVC | Totalt antal barn | Helt ammad | Övervägande ammad | Delvis ammad | Ej ammad |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|----------|
| Regionen | 3473 | 0,8% | 9,6% | 51,3% | 38,3% |
| Almunge | 28 | 3,6% | 17,9% | 42,9% | 35,7% |
| Alunda | 47 | 0,0% | 6,4% | 55,3% | 38,3% |
| Barnens Meliva Ekeby | 101 | 1,0% | 9,9% | 63,4% | 25,7% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 47 | 0,0% | 10,6% | 51,1% | 38,3% |
| Björklinge | 48 | 0,0% | 12,5% | 43,8% | 43,8% |
| Bålstadoktorn | 120 | 0,0% | 5,0% | 54,2% | 40,8% |
| Bälinge | 41 | 0,0% | 2,4% | 61,0% | 36,6% |
| Capio Enköping | 193 | 0,0% | 7,3% | 43,5% | 49,2% |
| Enköpings husläkarcentrum | 99 | 0,0% | 18,2% | 40,4% | 41,4% |
| Familjeläkarna Bålsta | 80 | 0,0% | 3,8% | 51,3% | 45,0% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 61 | 0,0% | 8,2% | 50,8% | 41,0% |
| Familjeläkarna Luthagen | 143 | 2,8% | 11,2% | 53,1% | 32,9% |
| Familjeläkarna Rosendal | 76 | 1,3% | 11,8% | 55,3% | 31,6% |
| Familjeläkarna Skokloster | 15 | 0,0% | 6,7% | 73,3% | 20,0% |
| Fjärdhundra | 5 | 0,0% | 20,0% | 20,0% | 60,0% |
| Gimo | 28 | 3,6% | 21,4% | 42,9% | 32,1% |
| Gottsunda | 154 | 5,8% | 10,4% | 59,7% | 24,0% |
| Gränbystaden | 69 | 0,0% | 8,7% | 44,9% | 46,4% |
| Heby | 49 | 0,0% | 0,0% | 61,2% | 38,8% |
| Knivsta | 140 | 0,0% | 12,9% | 48,6% | 38,6% |
| Knivsta läkargrupp | 45 | 2,2% | 0,0% | 60,0% | 37,8% |
| Kungsgärdet | 18 | 0,0% | 5,6% | 66,7% | 27,8% |
| Liljeforstorg | 130 | 0,0% | 13,1% | 52,3% | 34,6% |
| Lille skutt | 68 | 0,0% | 11,8% | 47,1% | 41,2% |
| MamaMia Barncentrum | 188 | 0,0% | 11,2% | 58,5% | 30,3% |
| MamaMia Nyby | 131 | 2,3% | 8,4% | 50,4% | 38,9% |
| Morgongåva | 3 | 0,0% | 0,0% | 66,7% | 33,3% |
| PTJ Rosendal | 17 | 29,4% | 5,9% | 52,9% | 11,8% |
| Samariterhemmet | 211 | 0,0% | 12,3% | 50,2% | 37,4% |
| Skutskär | 64 | 0,0% | 10,9% | 29,7% | 59,4% |
| Skärplinge | 21 | 0,0% | 0,0% | 52,4% | 47,6% |
| Stenhagen | 71 | 0,0% | 11,3% | 42,3% | 46,5% |
| Storvreta | 84 | 0,0% | 23,8% | 39,3% | 36,9% |
| Svartbäcken | 156 | 0,0% | 8,3% | 57,1% | 34,6% |
| Sävja | 71 | 0,0% | 1,4% | 57,7% | 40,8% |
| Tierp | 101 | 0,0% | 8,9% | 45,5% | 45,5% |
| Ultuna | 85 | 1,2% | 16,5% | 64,7% | 17,6% |
| Årsta | 222 | 0,5% | 3,6% | 59,9% | 36,0% |
| Älvkarleby | 20 | 0,0% | 0,0% | 25,0% | 75,0% |
| Örbyhus | 27 | 0,0% | 18,5% | 29,6% | 51,9% |
| Öregrund | 10 | 0,0% | 10,0% | 20,0% | 70,0% |
| Örsundsbro | 40 | 0,0% | 2,5% | 52,5% | 45,0% |
| Österbybruk | 36 | 0,0% | 11,1% | 33,3% | 55,6% |
| Östervåla | 55 | 0,0% | 9,1% | 41,8% | 49,1% |
| Östhammar | 55 | 0,0% | 7,3% | 43,6% | 49,1% |

Tabell 10: Amning vid 12 månaders ålder.

| BVC | Totalt antal barn | Helt ammad | Övervägande ammad | Delvis ammad | Ej ammad |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|----------|
| Regionen | 3658 | 0,7% | 1,3% | 36,5% | 62,0% |
| Almunge | 33 | 2,8% | 0,0% | 29,4% | 67,6% |
| Alunda | 53 | 0,0% | 0,0% | 30,2% | 69,8% |
| Barnens Meliva Ekeby | 103 | 0,9% | 2,9% | 44,2% | 51,9% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 48 | 0,0% | 0,0% | 37,0% | 63,0% |
| Björklinge | 50 | 0,0% | 0,0% | 38,8% | 61,2% |
| Bålstadoktorn | 119 | 0,0% | 1,7% | 29,4% | 68,9% |
| Bälinge | 47 | 0,0% | 0,0% | 34,0% | 66,0% |
| Capio Enköping | 203 | 0,0% | 1,0% | 33,0% | 65,5% |
| Enköpings husläkarcentrum | 98 | 0,0% | 0,0% | 33,0% | 67,0% |
| Familjeläkarna Bålsta | 81 | 0,0% | 1,2% | 30,9% | 67,9% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 66 | 0,0% | 0,0% | 34,8% | 65,2% |
| Familjeläkarna Luthagen | 145 | 2,6% | 0,7% | 37,2% | 62,1% |
| Familjeläkarna Rosendal | 88 | 1,1% | 0,0% | 52,3% | 47,7% |
| Familjeläkarna Skokloster | 15 | 0,0% | 0,0% | 33,3% | 66,7% |
| Fjärdhundra | 9 | 0,0% | 0,0% | 22,2% | 77,8% |
| Gimo | 31 | 3,2% | 0,0% | 41,9% | 58,1% |
| Gottsunda | 172 | 5,0% | 2,3% | 51,2% | 44,8% |
| Gränbystaden | 72 | 0,0% | 0,0% | 26,4% | 73,6% |
| Heby | 56 | 0,0% | 0,0% | 38,5% | 61,5% |
| Knivsta | 151 | 0,0% | 1,3% | 32,0% | 66,7% |
| Knivsta läkargrupp | 43 | 2,2% | 2,4% | 35,7% | 61,9% |
| Kungsgärdet | 17 | 0,0% | 0,0% | 29,4% | 70,6% |
| Liljeforstorg | 144 | 0,0% | 1,4% | 52,4% | 46,2% |
| Lille skutt | 72 | 0,0% | 4,4% | 35,3% | 60,3% |
| MamaMia Barncentrum | 196 | 0,0% | 2,0% | 42,6% | 54,8% |
| MamaMia Nyby | 137 | 2,1% | 2,2% | 44,0% | 53,0% |
| Morgongåva | 3 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| PTJ Rosendal | 20 | 23,8% | 6,3% | 50,0% | 43,8% |
| Samariterhemmet | 218 | 0,0% | 0,5% | 36,7% | 62,8% |
| Skutskär | 67 | 0,0% | 1,5% | 19,4% | 79,1% |
| Skärplinge | 21 | 0,0% | 0,0% | 22,7% | 77,3% |
| Stenhagen | 74 | 0,0% | 1,4% | 37,8% | 60,8% |
| Storvreta | 95 | 0,0% | 1,1% | 34,7% | 64,2% |
| Svartbäcken | 167 | 0,0% | 0,6% | 32,9% | 66,5% |
| Sävja | 75 | 0,0% | 2,7% | 30,7% | 66,7% |
| Tierp | 101 | 0,0% | 1,0% | 34,3% | 64,6% |
| Ultuna | 91 | 1,1% | 0,0% | 51,6% | 48,4% |
| Årsta | 222 | 0,4% | 2,2% | 33,2% | 63,7% |
| Älvkarleby | 22 | 0,0% | 0,0% | 18,2% | 81,8% |
| Örbyhus | 28 | 0,0% | 0,0% | 35,7% | 64,3% |
| Öregrund | 9 | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 88,9% |
| Örsundsbro | 42 | 0,0% | 0,0% | 21,4% | 78,6% |
| Österbybruk | 38 | 0,0% | 2,6% | 28,9% | 68,4% |
| Östervåla | 60 | 0,0% | 1,7% | 30,0% | 68,3% |
| Östhammar | 56 | 0,0% | 3,6% | 21,4% | 75,0% |

Tabell 11: Rökning vid 1 veckas ålder.

| BVC | Totalt antal barn | Någon i hemmet röker | VH 1 röker | VH 2 röker |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|
| Regionen | 3347 | 5,6% | 1,5% | 4,5% |
| Almunge | 32 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Alunda | 51 | 3,9% | 0,0% | 3,9% |
| Barnens Meliva Ekeby | 97 | 3,1% | 0,0% | 2,1% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 48 | 8,3% | 4,2% | 2,1% |
| Björklinge | 52 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Bålstadoktorn | 114 | 1,8% | 0,9% | 1,8% |
| Bälinge | 41 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Capio Enköping | 179 | 8,4% | 3,4% | 6,7% |
| Enköpings husläkarcentrum | 92 | 5,4% | 3,3% | 2,2% |
| Familjeläkarna Bålsta | 68 | 7,4% | 0,0% | 7,4% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 57 | 1,8% | 1,8% | 0,0% |
| Familjeläkarna Luthagen | 143 | 1,4% | 0,0% | 1,4% |
| Familjeläkarna Rosendal | 84 | 3,6% | 0,0% | 1,2% |
| Familjeläkarna Skokloster | 11 | 9,1% | 0,0% | 9,1% |
| Fjärdhundra | 5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Gimo | 27 | 11,1% | 0,0% | 11,1% |
| Gottsunda | 152 | 8,6% | 0,7% | 8,6% |
| Gränbystaden | 69 | 5,8% | 1,4% | 4,3% |
| Heby | 50 | 8,0% | 2,0% | 4,0% |
| Knivsta | 119 | 4,2% | 0,8% | 3,4% |
| Knivsta läkargrupp | 40 | 7,5% | 2,5% | 7,5% |
| Kungsgärdet | 12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Liljeforstorg | 129 | 10,9% | 0,0% | 10,1% |
| Lille skutt | 65 | 16,9% | 6,2% | 12,3% |
| MamaMia Barncentrum | 181 | 3,3% | 0,6% | 2,2% |
| MamaMia Nyby | 131 | 8,4% | 3,1% | 7,6% |
| Morgongåva | 3 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PTJ Rosendal | 12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Samariterhemmet | 200 | 2,0% | 0,5% | 1,5% |
| Skutskär | 61 | 8,2% | 6,6% | 4,9% |
| Skärplinge | 18 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Stenhagen | 64 | 7,8% | 0,0% | 7,8% |
| Storvreta | 90 | 2,2% | 0,0% | 2,2% |
| Svartbäcken | 158 | 1,9% | 0,0% | 1,9% |
| Sävja | 68 | 13,2% | 1,5% | 8,8% |
| Tierp | 95 | 8,4% | 5,3% | 5,3% |
| Ultuna | 85 | 4,7% | 1,2% | 3,5% |
| Årsta | 219 | 5,0% | 0,5% | 4,6% |
| Älvkarleby | 19 | 10,5% | 10,5% | 5,3% |
| Örbyhus | 28 | 14,3% | 0,0% | 10,7% |
| Öregrund | 8 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Örsundsbro | 35 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Österbybruk | 34 | 11,8% | 2,9% | 11,8% |
| Östervåla | 48 | 18,8% | 10,4% | 16,7% |
| Östhammar | 53 | 3,8% | 3,8% | 0,0% |

Tabell 12: Förekomst av undervikt, övervikt och obesitas vid 4 års ålder.

| BVC | Totalt antal barn | Under-vikt | Alla barn | | Flickor | | Pojkar | | Kommun |
|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | | | Övervikt | Obesitas | Övervikt | Obesitas | Övervikt | Obesitas | |
| Regionen | 4045 | 1,8% | 11,3% | 2,3% | 12,3% | 2,8% | 10,4% | 2,0% | |
| Almunge | 56 | 0,0% | 17,9% | 8,9% | 12,5% | 12,5% | 21,9% | 6,3% | Uppsala |
| Alunda | 53 | 0,0% | 17,0% | 5,7% | 14,8% | 11,1% | 19,2% | 0,0% | Östhammar |
| Barnens Meliva Ekeby | 130 | 1,5% | 6,9% | 3,1% | 9,8% | 0,0% | 4,3% | 5,8% | Uppsala |
| Barnens Meliva Lindbacken | 69 | 0,0% | 5,8% | 1,4% | 5,0% | 2,5% | 6,9% | 0,0% | Uppsala |
| Björklinge | 69 | 2,9% | 11,6% | 2,9% | 16,7% | 6,7% | 7,7% | 0,0% | Uppsala |
| Bålstadoktorn | 162 | 0,6% | 11,1% | 1,2% | 7,0% | 1,4% | 14,3% | 1,1% | Håbo |
| Bälinge | 57 | 0,0% | 7,0% | 5,3% | 8,3% | 4,2% | 6,1% | 6,1% | Uppsala |
| Capio Enköping | 238 | 2,5% | 11,8% | 2,5% | 14,0% | 2,8% | 9,9% | 2,3% | Enköping |
| Enköpings husläkarcentrum | 145 | 0,7% | 9,7% | 2,1% | 7,4% | 1,5% | 11,7% | 2,6% | Enköping |
| Familjeläkarna Bålsta | 62 | 1,6% | 6,5% | 1,6% | 12,0% | 4,0% | 2,7% | 0,0% | Håbo |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 26 | 3,8% | 19,2% | 0,0% | 21,1% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | Uppsala |
| Familjeläkarna Luthagen | 123 | 1,6% | 8,1% | 0,0% | 11,7% | 0,0% | 4,8% | 0,0% | Uppsala |
| Familjeläkarna Rosendal | 55 | 0,0% | 10,9% | 1,8% | 9,7% | 3,2% | 12,5% | 0,0% | Uppsala |
| Familjeläkarna Skokloster | 20 | 5,0% | 20,0% | 0,0% | 16,7% | 0,0% | 25,0% | 0,0% | Håbo |
| Fjärdhundra | 25 | 0,0% | 12,0% | 8,0% | 7,1% | 14,3% | 18,2% | 0,0% | Enköping |
| Gimo | 43 | 0,0% | 23,3% | 7,0% | 31,8% | 9,1% | 14,3% | 4,8% | Östhammar |
| Gottsunda | 199 | 1,5% | 12,1% | 1,5% | 15,0% | 2,0% | 9,1% | 1,0% | Uppsala |
| Gränbystaden | 150 | 2,0% | 14,7% | 2,0% | 22,7% | 1,5% | 8,3% | 2,4% | Uppsala |
| Heby | 44 | 2,3% | 9,1% | 6,8% | 4,8% | 14,3% | 13,0% | 0,0% | Heby |
| Knivsta | 193 | 2,1% | 7,8% | 1,0% | 5,6% | 1,1% | 9,6% | 1,0% | Knivsta |
| Knivsta läkargrupp | 38 | 0,0% | 5,3% | 2,6% | 9,1% | 4,5% | 0,0% | 0,0% | Knivsta |
| Kungsgärdet | 29 | 0,0% | 6,9% | 3,4% | 13,3% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | Uppsala |
| Liljeforstorg | 126 | 3,2% | 12,7% | 2,4% | 15,5% | 3,4% | 10,3% | 1,5% | Uppsala |
| Lille skutt | 91 | 4,4% | 13,2% | 1,1% | 20,0% | 2,5% | 7,8% | 0,0% | Enköping |
| MamaMia Barncentrum | 209 | 1,0% | 9,6% | 1,0% | 8,4% | 0,0% | 10,8% | 2,0% | Uppsala |
| MamaMia Nyby | 115 | 5,2% | 7,8% | 1,7% | 8,8% | 3,5% | 6,9% | 0,0% | Uppsala |
| Morgongåva | 11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | Heby |
| PTJ Rosendal | 21 | 0,0% | 9,5% | 9,5% | 15,4% | 7,7% | 0,0% | 12,5% | Uppsala |
| Samariterhemmet | 210 | 2,4% | 9,0% | 1,9% | 7,5% | 2,2% | 10,3% | 1,7% | Uppsala |
| Skutskär | 70 | 2,9% | 5,7% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 8,3% | 2,8% | Älvkarleby |
| Skärplinge | 48 | 0,0% | 22,9% | 2,1% | 16,7% | 0,0% | 26,7% | 3,3% | Tierp |
| Stenhagen | 108 | 2,8% | 19,4% | 2,8% | 23,2% | 1,8% | 15,4% | 3,8% | Uppsala |
| Storvreta | 90 | 2,2% | 11,1% | 0,0% | 10,8% | 0,0% | 11,3% | 0,0% | Uppsala |
| Svartbäcken | 160 | 1,3% | 11,3% | 1,9% | 13,4% | 3,7% | 9,0% | 0,0% | Uppsala |
| Sävja | 91 | 5,5% | 6,6% | 0,0% | 4,2% | 0,0% | 9,3% | 0,0% | Uppsala |
| Tierp | 141 | 2,1% | 18,4% | 5,7% | 24,3% | 5,7% | 12,7% | 5,6% | Tierp |
| Ultuna | 85 | 2,4% | 3,5% | 1,2% | 0,0% | 2,4% | 7,0% | 0,0% | Uppsala |
| Årsta | 202 | 2,0% | 8,9% | 1,5% | 10,2% | 0,9% | 7,4% | 2,1% | Uppsala |
| Älvkarleby | 31 | 0,0% | 9,7% | 6,5% | 15,4% | 15,4% | 5,6% | 0,0% | Älvkarleby |
| Örbyhus | 38 | 0,0% | 28,9% | 5,3% | 25,0% | 5,0% | 33,3% | 5,6% | Tierp |
| Öregrund | 16 | 6,3% | 18,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 27,3% | 0,0% | Östhammar |
| Örsundsbro | 44 | 0,0% | 15,9% | 4,5% | 25,0% | 0,0% | 8,3% | 8,3% | Enköping |
| Österbybruk | 39 | 0,0% | 25,6% | 2,6% | 27,3% | 4,5% | 23,5% | 0,0% | Östhammar |
| Östervåla | 54 | 0,0% | 14,8% | 3,7% | 12,5% | 0,0% | 16,7% | 6,7% | Heby |
| Östhammar | 59 | 0,0% | 10,2% | 3,4% | 12,5% | 6,3% | 7,4% | 0,0% | Östhammar |

Tabell 13: Andel vaccinerade barn. Födelseår 2019 för difteri, stelkram, kikhosta, polio, hib och heptatit B. Födelseår övriga vaccinationer 2022.

| | Difteri, stelkram, kikhosta, polio, Hib, hepatit B | Pneumo-kocker | MPR | Rotavirus, fullvaccinerade | BCG-vaccination* | Antal barn med ökad risk |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Regionen | 97,9% | 97,5% | 94,8% | 93,6% | 84,6% | 714 |
| Almunge | 97,7% | 93,3% | 89,1% | 84,4% | 50,0% | 4 |
| Alunda | 100,0% | 98,4% | 98,4% | 90,5% | | 0 |
| Barnens Meliva Ekeby | 99,2% | 98,4% | 94,4% | 98,3% | 80,0% | 20 |
| Barnens Meliva Lindbacken | 96,7% | 98,0% | 94,1% | 93,5% | 83,3% | 6 |
| Björklinge | 100,0% | 100,0% | 98,6% | 95,5% | 71,4% | 7 |
| Bålstadoktorn | 100,0% | 99,2% | 96,3% | 97,6% | 55,6% | 9 |
| Bälinge | 100,0% | 100,0% | 98,0% | 98,0% | | 0 |
| Capio Enköping | 99,6% | 98,7% | 94,4% | 96,7% | 93,4% | 61 |
| Enköpings husläkarcentrum | 100,0% | 94,8% | 93,9% | 93,2% | 63,6% | 11 |
| Familjeläkarna Bålsta | 100,0% | 94,1% | 88,9% | 86,7% | 100,0% | 13 |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 100,0% | 100,0% | 98,0% | 95,6% | 93,3% | 15 |
| Familjeläkarna Luthagen | 100,0% | 99,3% | 95,9% | 94,1% | 89,5% | 19 |
| Familjeläkarna Rosendal | 88,0% | 95,1% | 94,1% | 94,8% | 93,3% | 15 |
| Familjeläkarna Skokloster | 100,0% | 85,0% | 85,7% | 83,3% | 100,0% | 1 |
| Fjärdhundra | 100,0% | 100,0% | 95,0% | 100,0% | 50,0% | 2 |
| Gimo | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 90,3% | 100,0% | 4 |
| Gottsunda | 99,5% | 94,7% | 92,6% | 87,9% | 89,7% | 116 |
| Gränbystaden | 100,0% | 98,8% | 95,1% | 93,5% | 86,7% | 15 |
| Heby | 97,8% | 98,1% | 96,2% | 100,0% | 71,4% | 7 |
| Knivsta | 89,4% | 97,4% | 94,4% | 94,5% | 90,9% | 22 |
| Knivsta läkargrupp | 100,0% | 92,1% | 87,5% | 94,3% | 50,0% | 2 |
| Kungsgärdet | 100,0% | 93,8% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 1 |
| Liljeforstorg | 95,1% | 95,8% | 91,0% | 87,8% | 85,2% | 61 |
| Lille skutt | 100,0% | 98,9% | 97,9% | 95,2% | 92,6% | 27 |
| MamaMia Barncentrum | 92,3% | 98,1% | 94,7% | 91,6% | 62,5% | 24 |
| MamaMia Nyby | 100,0% | 97,0% | 93,3% | 91,5% | 68,6% | 35 |
| Morgongåva | 100,0% | 80,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 1 |
| PTJ Rosendal | 85,7% | 92,3% | 80,0% | 100,0% | 50,0% | 4 |
| Samariterhemmet | 98,0% | 98,5% | 96,0% | 95,9% | 87,5% | 32 |
| Skutskär | 100,0% | 93,2% | 91,7% | 98,0% | 100,0% | 4 |
| Skärplinge | 100,0% | 97,1% | 97,1% | 91,2% | 100,0% | 2 |
| Stenhagen | 93,5% | 98,9% | 94,7% | 95,6% | 85,2% | 27 |
| Storvreta | 100,0% | 98,0% | 95,0% | 93,9% | 50,0% | 8 |
| Svartbäcken | 99,4% | 99,3% | 97,3% | 96,4% | 78,6% | 14 |
| Sävja | 100,0% | 96,0% | 94,0% | 93,8% | 87,5% | 24 |
| Tierp | 94,6% | 97,8% | 93,4% | 94,8% | 92,9% | 28 |
| Ultuna | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 97,3% | 88,9% | 9 |
| Årsta | 100,0% | 97,3% | 95,6% | 95,3% | 85,0% | 40 |
| Älvkarleby | 100,0% | 88,5% | 88,5% | 85,7% | 100,0% | 2 |
| Örbyhus | 94,1% | 100,0% | 100,0% | 92,6% | 100,0% | 2 |
| Öregrund | 61,5% | 100,0% | 100,0% | 86,7% | 100,0% | 1 |
| Örsundsbro | 100,0% | 100,0% | 97,9% | 88,4% | 57,1% | 7 |
| Österbybruk | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 89,2% | | 0 |
| Östervåla | 98,6% | 100,0% | 95,7% | 97,6% | 75,0% | 4 |
| Östhammar | 100,0% | 97,3% | 97,3% | 82,4% | 100,0% | 8 |

Tabell 14: Andel synscreenade barn samt resultat.

| BVC | Antal | Genomfört | Ej godkänd | Resultat ej tillgängligt |
|-----------------------------|-------|-----------|------------|--------------------------|
| Regionen | 4328 | 87,9% | 10,2% | 4,1% |
| Almunge | 59 | 86,4% | 37,3% | 11,9% |
| Alunda | 58 | 93,1% | 16,7% | 5,2% |
| Barnens Meliva Ekeby | 139 | 87,1% | 9,1% | 4,3% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 73 | 95,9% | 14,3% | 5,5% |
| Björklinge | 72 | 97,2% | 5,7% | 2,8% |
| Bålstadoktorn | 168 | 94,0% | 4,4% | 1,8% |
| Bälinge | 59 | 84,7% | 4,0% | 0,0% |
| Capio Enköping | 253 | 84,2% | 8,0% | 2,0% |
| Enköpings husläkarcentrum | 152 | 88,8% | 1,5% | 3,3% |
| Familjeläkarna Bålsta | 69 | 82,6% | 7,0% | 7,2% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 28 | 92,9% | 7,7% | 0,0% |
| Familjeläkarna Luthagen | 131 | 84,0% | 6,4% | 5,3% |
| Familjeläkarna Rosendal | 59 | 88,1% | 15,4% | 8,5% |
| Familjeläkarna Skokloster | 21 | 90,5% | 10,5% | 9,5% |
| Fjärdhundra | 27 | 85,2% | 39,1% | 3,7% |
| Gimo | 45 | 93,3% | 9,5% | 4,4% |
| Gottsunda | 221 | 81,9% | 21,5% | 4,5% |
| Gränbystaden | 155 | 94,8% | 2,7% | 3,9% |
| Heby | 47 | 89,4% | 4,8% | 6,4% |
| Knivsta | 202 | 84,2% | 11,2% | 4,5% |
| Knivsta läkargrupp | 41 | 90,2% | 37,8% | 0,0% |
| Kungsgärdet | 31 | 87,1% | 7,4% | 0,0% |
| Liljeforstorg | 137 | 83,2% | 14,0% | 3,6% |
| Lille skutt | 106 | 81,1% | 4,7% | 7,5% |
| MamaMia Barncentrum | 212 | 93,9% | 9,5% | 2,4% |
| MamaMia Nyby | 127 | 84,3% | 8,4% | 5,5% |
| Morgongåva | 11 | 72,7% | 0,0% | 0,0% |
| PTJ Rosendal | 23 | 82,6% | 10,5% | 0,0% |
| Samariterhemmet | 226 | 88,1% | 14,1% | 3,5% |
| Skutskär | 79 | 81,0% | 9,4% | 3,8% |
| Skärplinge | 48 | 97,9% | 31,9% | 8,3% |
| Stenhagen | 118 | 85,6% | 11,9% | 5,9% |
| Storvreta | 110 | 81,8% | 7,8% | 0,0% |
| Svartbäcken | 165 | 93,9% | 3,2% | 6,1% |
| Sävja | 101 | 87,1% | 6,8% | 2,0% |
| Tierp | 150 | 84,7% | 3,1% | 3,3% |
| Ultuna | 87 | 94,3% | 8,5% | 5,7% |
| Årsta | 214 | 89,3% | 17,3% | 3,3% |
| Älvkarleby | 35 | 80,0% | 7,1% | 0,0% |
| Örbyhus | 40 | 87,5% | 0,0% | 10,0% |
| Öregrund | 16 | 87,5% | 0,0% | 6,3% |
| Örsundsbro | 47 | 93,6% | 6,8% | 12,8% |
| Österbybruk | 40 | 95,0% | 10,5% | 2,5% |
| Östervåla | 66 | 87,9% | 15,5% | 4,5% |
| Östhammar | 60 | 91,7% | 1,8% | 1,7% |

Tabell 15: Andel hörselscreenade barn samt resultat.

| BVC | Antal | Utfört | Ej godkänd | Resultat ej tillgängligt |
|-----------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| Regionen | 4328 | 84,0% | 7,1% | 2,8% |
| Almunge | 59 | 81,4% | 4,2% | 20,8% |
| Alunda | 58 | 91,4% | 7,5% | 0,0% |
| Barnens Meliva Ekeby | 139 | 86,3% | 5,8% | 3,3% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 73 | 91,8% | 1,5% | 1,5% |
| Björklinge | 72 | 94,4% | 11,8% | 0,0% |
| Bålstadoktorn | 168 | 94,0% | 2,5% | 3,2% |
| Bälinge | 59 | 88,1% | 3,8% | 1,9% |
| Capio Enköping | 253 | 81,8% | 6,8% | 1,9% |
| Enköpings husläkarcentrum | 152 | 82,9% | 15,9% | 0,0% |
| Familjeläkarna Bålsta | 69 | 73,9% | 7,8% | 7,8% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 28 | 85,7% | 8,3% | 4,2% |
| Familjeläkarna Luthagen | 131 | 83,2% | 4,6% | 2,8% |
| Familjeläkarna Rosendal | 59 | 79,7% | 8,5% | 4,3% |
| Familjeläkarna Skokloster | 21 | 76,2% | 12,5% | 6,3% |
| Fjärdhundra | 27 | 85,2% | 0,0% | 0,0% |
| Gimo | 45 | 93,3% | 4,8% | 0,0% |
| Gottsunda | 221 | 72,9% | 14,3% | 1,2% |
| Gränbystaden | 155 | 88,4% | 6,6% | 2,9% |
| Heby | 47 | 78,7% | 5,4% | 0,0% |
| Knivsta | 202 | 81,2% | 6,7% | 3,0% |
| Knivsta läkargrupp | 41 | 82,9% | 0,0% | 11,8% |
| Kungsgärdet | 31 | 83,9% | 0,0% | 3,8% |
| Liljeforstorg | 137 | 72,3% | 16,0% | 4,0% |
| Lille skutt | 106 | 74,5% | 3,8% | 7,6% |
| MamaMia Barncentrum | 212 | 89,6% | 5,3% | 1,6% |
| MamaMia Nyby | 127 | 74,8% | 7,4% | 0,0% |
| Morgongåva | 11 | 72,7% | 0,0% | 0,0% |
| PTJ Rosendal | 23 | 73,9% | 0,0% | 5,9% |
| Samariterhemmet | 226 | 84,5% | 6,8% | 2,1% |
| Skutskär | 79 | 78,5% | 1,6% | 0,0% |
| Skärplinge | 48 | 97,9% | 8,5% | 2,1% |
| Stenhagen | 118 | 87,3% | 2,9% | 4,9% |
| Storvreta | 110 | 76,4% | 13,1% | 0,0% |
| Svartbäcken | 165 | 91,5% | 11,3% | 7,3% |
| Sävja | 101 | 82,2% | 4,8% | 1,2% |
| Tierp | 150 | 85,3% | 3,9% | 3,9% |
| Ultuna | 87 | 92,0% | 6,3% | 1,3% |
| Årsta | 214 | 85,0% | 9,9% | 1,1% |
| Älvkarleby | 35 | 80,0% | 7,1% | 0,0% |
| Örbyhus | 40 | 80,0% | 3,1% | 0,0% |
| Öregrund | 16 | 87,5% | 0,0% | 21,4% |
| Örsundsbro | 47 | 89,4% | 4,8% | 0,0% |
| Österbybruk | 40 | 92,5% | 10,8% | 2,7% |
| Östervåla | 66 | 86,4% | 7,0% | 3,5% |
| Östhammar | 60 | 91,7% | 3,6% | 0,0% |

Tabell 16: Andel barn som genomgått språkscreening, ej godkänd språkscreening samt andel remitterade barn under 2024.

| BVC | Antal barn | Genomfört | Ej genomfört | Ej screenad följs på klinik | Ej godkänd | Remiss logoped av ej godkända |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| Regionen | 4422 | 92,7% | 5,4% | 1,9% | 9,3% | 33,9% |
| Almunge | 47 | 85,1% | 10,6% | 4,3% | 7,5% | 0,0% |
| Alunda | 64 | 93,8% | 4,7% | 1,6% | 16,7% | 80,0% |
| Barnens Meliva Ekeby | 140 | 90,0% | 7,9% | 2,1% | 16,7% | 14,3% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 69 | 94,2% | 5,8% | 0,0% | 6,2% | 50,0% |
| Björklinge | 65 | 98,5% | 1,5% | 0,0% | 3,1% | 50,0% |
| Bålstadoktorn | 154 | 96,1% | 3,2% | 0,6% | 9,5% | 14,3% |
| Bälinge | 51 | 96,1% | 3,9% | 0,0% | 4,1% | 50,0% |
| Capio Enköping | 212 | 92,9% | 5,2% | 1,9% | 4,6% | 55,6% |
| Enköpings husläkarcentrum | 132 | 97,7% | 0,0% | 2,3% | 7,8% | 10,0% |
| Familjeläkarna Bålsta | 80 | 95,0% | 5,0% | 0,0% | 17,1% | 7,7% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 49 | 93,9% | 2,0% | 4,1% | 10,9% | 40,0% |
| Familjeläkarna Luthagen | 144 | 90,3% | 7,6% | 2,1% | 2,3% | 66,7% |
| Familjeläkarna Rosendal | 99 | 90,9% | 8,1% | 1,0% | 6,7% | 66,7% |
| Familjeläkarna Skokloster | 18 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 16,7% | 0,0% |
| Fjärdhundra | 25 | 96,0% | 4,0% | 0,0% | 4,2% | 100,0% |
| Gimo | 41 | 95,1% | 4,9% | 0,0% | 12,8% | 40,0% |
| Gottsunda | 215 | 85,1% | 10,2% | 4,7% | 14,8% | 23,1% |
| Gränbystaden | 160 | 94,4% | 5,6% | 0,0% | 11,3% | 41,2% |
| Heby | 44 | 90,9% | 6,8% | 2,3% | 10,0% | 75,0% |
| Knivsta | 215 | 89,3% | 7,9% | 2,8% | 10,9% | 42,9% |
| Knivsta läkargrupp | 60 | 95,0% | 5,0% | 0,0% | 3,5% | 0,0% |
| Kungsgärdet | 32 | 87,5% | 9,4% | 3,1% | 7,1% | 100,0% |
| Liljeforstorg | 145 | 90,3% | 5,5% | 4,1% | 13,7% | 58,8% |
| Lille skutt | 99 | 92,9% | 4,0% | 3,0% | 6,5% | 50,0% |
| MamaMia Barncentrum | 224 | 92,0% | 7,6% | 0,4% | 9,7% | 15,0% |
| MamaMia Nyby | 149 | 92,6% | 4,7% | 2,7% | 12,3% | 41,2% |
| Morgongåva | 8 | 87,5% | 12,5% | 0,0% | 0,0% | |
| PTJ Rosendal | 14 | 92,9% | 7,1% | 0,0% | 7,7% | 0,0% |
| Samariterhemmet | 258 | 90,7% | 7,0% | 2,3% | 6,0% | 42,9% |
| Skutskär | 75 | 86,7% | 9,3% | 4,0% | 21,5% | 50,0% |
| Skärplinge | 27 | 88,9% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | |
| Stenhagen | 108 | 90,7% | 6,5% | 2,8% | 4,1% | 75,0% |
| Storvreta | 113 | 93,8% | 4,4% | 1,8% | 1,9% | 0,0% |
| Svartbäcken | 186 | 97,8% | 1,6% | 0,5% | 5,5% | 50,0% |
| Sävja | 101 | 92,1% | 4,0% | 4,0% | 8,6% | 12,5% |
| Tierp | 120 | 95,8% | 1,7% | 2,5% | 13,9% | 25,0% |
| Ultuna | 106 | 94,3% | 4,7% | 0,9% | 4,0% | 50,0% |
| Årsta | 234 | 94,4% | 3,8% | 1,7% | 12,7% | 25,0% |
| Älvkarleby | 21 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Örbyhus | 43 | 95,3% | 2,3% | 2,3% | 22,0% | 22,2% |
| Öregrund | 19 | 89,5% | 10,5% | 0,0% | 11,8% | 0,0% |
| Örsundsbro | 72 | 94,4% | 5,6% | 0,0% | 11,8% | 37,5% |
| Österbybruk | 37 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 10,8% | 0,0% |
| Östervåla | 83 | 94,0% | 3,6% | 2,4% | 12,8% | 40,0% |
| Östhammar | 64 | 95,3% | 3,1% | 1,6% | 6,6% | 0,0% |

Tabell 17: Andel mödrar/födande föräldrar som screenats med EPDS.

| BVC | Totalt antal barn | EPDS utfört | EPDS ej utfört | EPDS tackat nej |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Regionen | 3774 | 87,3% | 11,9% | 0,7% |
| Almunge | 46 | 73,9% | 26,1% | 0,0% |
| Alunda | 57 | 94,7% | 5,3% | 0,0% |
| Barnens Meliva Ekeby | 107 | 81,3% | 15,9% | 2,8% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 73 | 86,3% | 13,7% | 0,0% |
| Björklinge | 53 | 84,9% | 15,1% | 0,0% |
| Bålstadoktorn | 128 | 85,2% | 13,3% | 1,6% |
| Bälinge | 28 | 96,4% | 3,6% | 0,0% |
| Capio Enköping | 203 | 85,7% | 13,3% | 1,0% |
| Enköpings husläkarcentrum | 101 | 92,1% | 5,9% | 2,0% |
| Familjeläkarna Bålsta | 66 | 93,9% | 6,1% | 0,0% |
| Familjeläkarna Kapellgården | 62 | 85,5% | 14,5% | 0,0% |
| Familjeläkarna Luthagen | 138 | 91,3% | 7,2% | 1,4% |
| Familjeläkarna Rosendal | 91 | 89,0% | 11,0% | 0,0% |
| Familjeläkarna Skokloster | 16 | 75,0% | 25,0% | 0,0% |
| Fjärdhundra | 12 | 75,0% | 16,7% | 8,3% |
| Gimo | 38 | 94,7% | 5,3% | 0,0% |
| Gottsunda | 184 | 82,1% | 16,3% | 1,6% |
| Gränbystaden | 116 | 86,2% | 13,8% | 0,0% |
| Heby | 59 | 89,8% | 10,2% | 0,0% |
| Knivsta | 175 | 89,7% | 10,3% | 0,0% |
| Knivsta läkargrupp | 45 | 97,8% | 2,2% | 0,0% |
| Kungsgärdet | 17 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Liljeforstorg | 139 | 85,6% | 14,4% | 0,0% |
| Lille skutt | 116 | 81,0% | 19,0% | 0,0% |
| MamaMia Barncentrum | 205 | 79,0% | 20,5% | 0,5% |
| MamaMia Nyby | 138 | 81,9% | 16,7% | 1,4% |
| Morgongåva | 4 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| PTJ Rosendal | 30 | 80,0% | 20,0% | 0,0% |
| Samariterhemmet | 247 | 90,7% | 8,9% | 0,4% |
| Skutskär | 58 | 94,8% | 3,4% | 1,7% |
| Skärplinge | 29 | 86,2% | 13,8% | 0,0% |
| Stenhagen | 73 | 93,2% | 5,5% | 1,4% |
| Storvreta | 93 | 93,5% | 6,5% | 0,0% |
| Svartbäcken | 147 | 90,5% | 8,8% | 0,7% |
| Sävja | 82 | 80,5% | 19,5% | 0,0% |
| Tierp | 87 | 90,8% | 6,9% | 2,3% |
| Ultuna | 69 | 91,3% | 8,7% | 0,0% |
| Årsta | 199 | 86,9% | 12,1% | 1,0% |
| Älvkarleby | 23 | 91,3% | 8,7% | 0,0% |
| Örbyhus | 33 | 87,9% | 9,1% | 3,0% |
| Öregrund | 13 | 69,2% | 30,8% | 0,0% |
| Örsundsbro | 35 | 91,4% | 8,6% | 0,0% |
| Österbybruk | 24 | 91,7% | 8,3% | 0,0% |
| Östervåla | 51 | 92,2% | 7,8% | 0,0% |
| Östhammar | 64 | 93,8% | 4,7% | 1,6% |

Tabell 18: Andel pappor/ickefödande föräldrar som fått enskilt samtal.

| BVC | Totalt antal barn | Enskilt föräldrasamtal icke födande förälder – utfört | Enskilt föräldrasamtal icke födande förälder – ej utfört |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Regionen | 3803 | 40,5% | 59,5% |
| Almunge | 46 | 47,8% | 52,2% |
| Alunda | 57 | 54,4% | 45,6% |
| Barnens Meliva Ekeby | 110 | 28,2% | 71,8% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 73 | 39,7% | 60,3% |
| Björklinge | 53 | 58,5% | 41,5% |
| Bålstadoktorn | 128 | 49,2% | 50,8% |
| Bälinge | 28 | 50,0% | 50,0% |
| Capio Enköping | 203 | 25,6% | 74,4% |
| Enköpings husläkarcentrum | 103 | 52,4% | 47,6% |
| Familjeläkarna Bålsta | 69 | 52,2% | 47,8% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 63 | 44,4% | 55,6% |
| Familjeläkarna Luthagen | 138 | 47,8% | 52,2% |
| Familjeläkarna Rosendal | 91 | 46,2% | 53,8% |
| Familjeläkarna Skokloster | 16 | 31,3% | 68,8% |
| Fjärdhundra | 12 | 16,7% | 83,3% |
| Gimo | 39 | 43,6% | 56,4% |
| Gottsunda | 185 | 5,9% | 94,1% |
| Gränbystaden | 117 | 40,2% | 59,8% |
| Heby | 59 | 66,1% | 33,9% |
| Knivsta | 175 | 54,3% | 45,7% |
| Knivsta läkargrupp | 46 | 45,7% | 54,3% |
| Kungsgärdet | 17 | 17,6% | 82,4% |
| Liljeforstorg | 139 | 44,6% | 55,4% |
| Lille skutt | 116 | 16,4% | 83,6% |
| MamaMia Barncentrum | 206 | 26,2% | 73,8% |
| MamaMia Nyby | 140 | 29,3% | 70,7% |
| Morgongåva | 6 | 33,3% | 66,7% |
| PTJ Rosendal | 31 | 32,3% | 67,7% |
| Samariterhemmet | 247 | 45,7% | 54,3% |
| Skutskär | 58 | 39,7% | 60,3% |
| Skärplinge | 29 | 41,4% | 58,6% |
| Stenhagen | 73 | 42,5% | 57,5% |
| Storvreta | 93 | 61,3% | 38,7% |
| Svartbäcken | 148 | 52,0% | 48,0% |
| Sävja | 82 | 52,4% | 47,6% |
| Tierp | 90 | 44,4% | 55,6% |
| Ultuna | 72 | 43,1% | 56,9% |
| Årsta | 200 | 46,0% | 54,0% |
| Älvkarleby | 23 | 13,0% | 87,0% |
| Örbyhus | 33 | 18,2% | 81,8% |
| Öregrund | 13 | 23,1% | 76,9% |
| Örsundsbro | 36 | 44,4% | 55,6% |
| Österbybruk | 25 | 68,0% | 32,0% |
| Östervåla | 51 | 56,9% | 43,1% |
| Östhammar | 64 | 29,7% | 70,3% |

Tabell 19: Andel föräldrar som fått föräldraskapsstöd i grupp enligt kontakttyp samt journalfört medverkande.

| BVC | Totalt antal barn | Kontakt | VH1 | VH2 |
|-----------------------------|-------------------|---------|-------|-------|
| Regionen | 3836 | 23,5% | 23,8% | 6,9% |
| Almunge | 46 | 21,7% | 23,9% | 6,5% |
| Alunda | 57 | 47,4% | 47,4% | 5,3% |
| Barnens Meliva Ekeby | 110 | 23,6% | 28,2% | 5,5% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 73 | 8,2% | 8,2% | 4,1% |
| Björklinge | 53 | 32,1% | 32,1% | 5,7% |
| Bålstadoktorn | 130 | 26,9% | 26,9% | 2,3% |
| Bälinge | 28 | 57,1% | 57,1% | 3,6% |
| Capio Enköping | 206 | 24,8% | 24,3% | 3,9% |
| Enköpings husläkarcentrum | 104 | 31,7% | 30,8% | 3,8% |
| Familjeläkarna Bålsta | 70 | 34,3% | 27,1% | 2,9% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 64 | 6,3% | 1,6% | 0,0% |
| Familjeläkarna Luthagen | 138 | 40,6% | 36,2% | 19,6% |
| Familjeläkarna Rosendal | 93 | 19,4% | 28,0% | 0,0% |
| Familjeläkarna Skokloster | 16 | 6,3% | 6,3% | 0,0% |
| Fjärdhundra | 12 | 25,0% | 25,0% | 0,0% |
| Gimo | 39 | 5,1% | 2,6% | 0,0% |
| Gottsunda | 186 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Gränbystaden | 118 | 29,7% | 28,8% | 9,3% |
| Heby | 59 | 28,8% | 25,4% | 8,5% |
| Knivsta | 176 | 26,7% | 25,6% | 11,9% |
| Knivsta läkargrupp | 46 | 10,9% | 8,7% | 2,2% |
| Kungsgärdet | 17 | 41,2% | 35,3% | 0,0% |
| Liljeforstorg | 141 | 13,5% | 14,2% | 6,4% |
| Lille skutt | 118 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MamaMia Barncentrum | 207 | 30,9% | 26,6% | 5,8% |
| MamaMia Nyby | 140 | 8,6% | 8,6% | 2,1% |
| Morgongåva | 6 | 16,7% | 16,7% | 0,0% |
| PTJ Rosendal | 31 | 38,7% | 38,7% | 19,4% |
| Samariterhemmet | 250 | 29,6% | 22,8% | 10,0% |
| Skutskär | 60 | 36,7% | 36,7% | 6,7% |
| Skärplinge | 29 | 20,7% | 20,7% | 10,3% |
| Stenhagen | 74 | 2,7% | 0,0% | 0,0% |
| Storvreta | 94 | 39,4% | 39,4% | 7,4% |
| Svartbäcken | 149 | 28,2% | 27,5% | 22,1% |
| Sävja | 83 | 18,1% | 16,9% | 6,0% |
| Tierp | 91 | 30,8% | 28,6% | 12,1% |
| Ultuna | 73 | 46,6% | 46,6% | 11,0% |
| Årsta | 200 | 12,5% | 41,0% | 13,0% |
| Älvkarleby | 23 | 13,0% | 13,0% | 0,0% |
| Örbyhus | 33 | 24,2% | 21,2% | 6,1% |
| Öregrund | 13 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Örsundsbro | 37 | 8,1% | 8,1% | 2,7% |
| Österbybruk | 25 | 16,0% | 24,0% | 0,0% |
| Östervåla | 54 | 35,2% | 29,6% | 9,3% |
| Östhammar | 64 | 48,4% | 45,3% | 4,7% |

Tabell 20: Andel barn som fått det första hembesöket.

| BVC | Totalt antal barn | Hembesök | Ej hembesök |
|-----------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Regionen | 3747 | 76,3% | 23,7% |
| Almunge | 46 | 69,6% | 30,4% |
| Alunda | 57 | 96,5% | 3,5% |
| Barnens Meliva Ekeby | 107 | 84,1% | 15,9% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 71 | 64,8% | 35,2% |
| Björklinge | 52 | 65,4% | 34,6% |
| Bålstadoktorn | 126 | 94,4% | 5,6% |
| Bälinge | 28 | 82,1% | 17,9% |
| Capio Enköping | 202 | 92,6% | 7,4% |
| Enköpings husläkarcentrum | 100 | 95,0% | 5,0% |
| Familjeläkarna Bålsta | 65 | 95,4% | 4,6% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 60 | 70,0% | 30,0% |
| Familjeläkarna Luthagen | 138 | 76,1% | 23,9% |
| Familjeläkarna Rosendal | 90 | 46,7% | 53,3% |
| Familjeläkarna Skokloster | 16 | 81,3% | 18,8% |
| Fjärdhundra | 12 | 91,7% | 8,3% |
| Gimo | 38 | 94,7% | 5,3% |
| Gottsunda | 183 | 9,3% | 90,7% |
| Gränbystaden | 115 | 39,1% | 60,9% |
| Heby | 59 | 89,8% | 10,2% |
| Knivsta | 173 | 93,1% | 6,9% |
| Knivsta läkargrupp | 44 | 77,3% | 22,7% |
| Kungsgärdet | 17 | 58,8% | 41,2% |
| Liljeforstorg | 139 | 68,3% | 31,7% |
| Lille skutt | 115 | 87,8% | 12,2% |
| MamaMia Barncentrum | 204 | 41,7% | 58,3% |
| MamaMia Nyby | 138 | 84,8% | 15,2% |
| Morgongåva | 4 | 100,0% | 0,0% |
| PTJ Rosendal | 30 | 63,3% | 36,7% |
| Samariterhemmet | 247 | 85,4% | 14,6% |
| Skutskär | 57 | 98,2% | 1,8% |
| Skärplinge | 29 | 89,7% | 10,3% |
| Stenhagen | 73 | 89,0% | 11,0% |
| Storvreta | 93 | 78,5% | 21,5% |
| Svartbäcken | 146 | 72,6% | 27,4% |
| Sävja | 82 | 87,8% | 12,2% |
| Tierp | 87 | 94,3% | 5,7% |
| Ultuna | 68 | 63,2% | 36,8% |
| Årsta | 197 | 89,8% | 10,2% |
| Älvkarleby | 23 | 95,7% | 4,3% |
| Örbyhus | 32 | 96,9% | 3,1% |
| Öregrund | 13 | 69,2% | 30,8% |
| Örsundsbro | 33 | 90,9% | 9,1% |
| Österbybruk | 24 | 95,8% | 4,2% |
| Östervåla | 51 | 78,4% | 21,6% |
| Östhammar | 63 | 95,2% | 4,8% |

Tabell 21: Andel barn som fått hembesök vid 8 månader.

| BVC | Totalt antal barn | Hembesök åtta månader | Ej hembesök |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| Regionen | 3753 | 48,0% | 52,0% |
| Almunge | 36 | 41,7% | 58,3% |
| Alunda | 53 | 77,4% | 22,6% |
| Barnens Meliva Ekeby | 109 | 67,0% | 33,0% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 51 | 64,7% | 35,3% |
| Björklinge | 53 | 54,7% | 45,3% |
| Bålstadoktorn | 126 | 75,4% | 24,6% |
| Bälinge | 47 | 51,1% | 48,9% |
| Capio Enköping | 207 | 78,3% | 21,7% |
| Enköpings husläkarcentrum | 100 | 88,0% | 12,0% |
| Familjeläkarna Bålsta | 83 | 89,2% | 10,8% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 66 | 34,8% | 65,2% |
| Familjeläkarna Luthagen | 152 | 28,9% | 71,1% |
| Familjeläkarna Rosendal | 88 | 9,1% | 90,9% |
| Familjeläkarna Skokloster | 15 | 66,7% | 33,3% |
| Fjärdhundra | 8 | 62,5% | 37,5% |
| Gimo | 31 | 87,1% | 12,9% |
| Gottsunda | 181 | 1,1% | 98,9% |
| Gränbystaden | 76 | 1,3% | 98,7% |
| Heby | 55 | 90,9% | 9,1% |
| Knivsta | 149 | 87,9% | 12,1% |
| Knivsta läkargrupp | 45 | 0,0% | 100,0% |
| Kungsgärdet | 18 | 5,6% | 94,4% |
| Liljeforstorg | 150 | 34,7% | 65,3% |
| Lille skutt | 74 | 66,2% | 33,8% |
| MamaMia Barncentrum | 198 | 8,6% | 91,4% |
| MamaMia Nyby | 143 | 4,2% | 95,8% |
| Morgongåva | 3 | 66,7% | 33,3% |
| PTJ Rosendal | 21 | 23,8% | 76,2% |
| Samariterhemmet | 220 | 20,0% | 80,0% |
| Skutskär | 71 | 70,4% | 29,6% |
| Skärplinge | 21 | 85,7% | 14,3% |
| Stenhagen | 74 | 66,2% | 33,8% |
| Storvreta | 96 | 0,0% | 100,0% |
| Svartbäcken | 173 | 60,1% | 39,9% |
| Sävja | 75 | 6,7% | 93,3% |
| Tierp | 106 | 67,0% | 33,0% |
| Ultuna | 89 | 12,4% | 87,6% |
| Årsta | 231 | 72,3% | 27,7% |
| Älvkarleby | 24 | 66,7% | 33,3% |
| Örbyhus | 29 | 75,9% | 24,1% |
| Öregrund | 10 | 90,0% | 10,0% |
| Örsundsbro | 43 | 88,4% | 11,6% |
| Österbybruk | 38 | 81,6% | 18,4% |
| Östervåla | 60 | 75,0% | 25,0% |
| Östhammar | 55 | 98,2% | 1,8% |

Tabell 22: Andel barn som fått teambesök vid 3 års ålder.

| BVC | Totalt antal barn | Teambesök vid tre år | Ej teambesök |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Regionen | 4424 | 74,1% | 25,9% |
| Almunge | 47 | 78,7% | 21,3% |
| Alunda | 64 | 92,2% | 7,8% |
| Barnens Meliva Ekeby | 140 | 87,9% | 12,1% |
| Barnens Meliva Lindbacken | 69 | 85,5% | 14,5% |
| Björklinge | 65 | 86,2% | 13,8% |
| Bålstadoktorn | 155 | 27,1% | 72,9% |
| Bälinge | 51 | 90,2% | 9,8% |
| Capio Enköping | 212 | 92,0% | 8,0% |
| Enköpings husläkarcentrum | 132 | 90,9% | 9,1% |
| Familjeläkarna Bålsta | 81 | 70,4% | 29,6% |
| Familjeläkarna Kapellgärdet | 49 | 89,8% | 10,2% |
| Familjeläkarna Luthagen | 144 | 83,3% | 16,7% |
| Familjeläkarna Rosendal | 99 | 49,5% | 50,5% |
| Familjeläkarna Skokloster | 18 | 77,8% | 22,2% |
| Fjärdhundra | 25 | 64,0% | 36,0% |
| Gimo | 41 | 78,0% | 22,0% |
| Gottsunda | 215 | 81,4% | 18,6% |
| Gränbystaden | 160 | 63,8% | 36,3% |
| Heby | 44 | 90,9% | 9,1% |
| Knivsta | 215 | 79,5% | 20,5% |
| Knivsta läkargrupp | 60 | 48,3% | 51,7% |
| Kungsgärdet | 32 | 90,6% | 9,4% |
| Liljeforstorg | 145 | 64,8% | 35,2% |
| Lille skutt | 99 | 77,8% | 22,2% |
| MamaMia Barncentrum | 224 | 87,1% | 12,9% |
| MamaMia Nyby | 149 | 81,9% | 18,1% |
| Morgongåva | 8 | 87,5% | 12,5% |
| PTJ Rosendal | 14 | 57,1% | 42,9% |
| Samariterhemmet | 258 | 84,1% | 15,9% |
| Skutskär | 75 | 0,0% | 100,0% |
| Skärplinge | 27 | 0,0% | 100,0% |
| Stenhagen | 108 | 72,2% | 27,8% |
| Storvreta | 113 | 77,9% | 22,1% |
| Svartbäcken | 186 | 80,1% | 19,9% |
| Sävja | 101 | 87,1% | 12,9% |
| Tierp | 120 | 0,8% | 99,2% |
| Ultuna | 106 | 86,8% | 13,2% |
| Årsta | 234 | 86,3% | 13,7% |
| Älvkarleby | 21 | 0,0% | 100,0% |
| Örbyhus | 43 | 7,0% | 93,0% |
| Öregrund | 19 | 89,5% | 10,5% |
| Örsundsbro | 72 | 88,9% | 11,1% |
| Österbybruk | 37 | 91,9% | 8,1% |
| Östervåla | 83 | 79,5% | 20,5% |
| Östhammar | 64 | 92,2% | 7,8% |

Tabell 23: Andel (%) barn där BarnSäkert har genomförts vid respektive ålder.

| | 0-åringar* | 18 månader | 2.5 år | 4 år |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total | 68,70% | 45,20% | 48,80% | 58,30% |
| Barnens Meliva BVC Ekeby | 59,10% | 42,30% | 58,50% | 63,60% |
| Barnens Meliva BVC Lindbacken | 41,10% | 34,70% | 21,40% | 9,60% |
| BVC Almunge vårdcentral | 45,70% | 62,50% | 36,20% | 66,70% |
| BVC Alunda vårdcentral | 86,00% | 71,90% | 66,20% | 79,30% |
| BVC Björklinge | 81,10% | 82,20% | 84,80% | 95,80% |
| BVC Bålstadoktorn | 82,30% | 52,20% | 63,20% | 65,30% |
| BVC Bälinge vårdcentral | 85,70% | 50,00% | 63,50% | 69,50% |
| BVC Capio Enköpings vårdcentral | 59,20% | 20,50% | 33,30% | 50,60% |
| BVC Enköpings husläkarcentrum | 91,30% | 57,60% | 66,20% | 67,10% |
| BVC Familjeläkarna Bålsta | 61,40% | 22,20% | 19,00% | 55,10% |
| BVC Familjeläkarna Kapellgårdet | 75,00% | 5,60% | 24,00% | 28,60% |
| BVC Familjeläkarna Luthagen | 70,30% | 28,30% | 33,10% | 42,70% |
| BVC Familjeläkarna Rosendal | 61,30% | 42,50% | 38,00% | 59,30% |
| BVC Familjeläkarna Skokloster | 56,30% | 20,80% | 15,80% | 57,10% |
| BVC Fjärdhundra vårdcentral | 75,00% | 55,00% | 50,00% | 77,80% |
| BVC Gimo vårdcentral | 82,10% | 61,80% | 63,40% | 80,00% |
| BVC Gottsunda vårdcentral | 23,10% | 24,70% | 16,10% | 25,80% |
| BVC Gränbystadens vårdcentral | 70,30% | 24,70% | 38,80% | 61,90% |
| BVC Heby vårdcentral | 84,70% | 81,10% | 84,40% | 87,20% |
| BVC Knivsta läkargrupp | 50,00% | 32,60% | 55,00% | 41,50% |
| BVC Knivsta vårdcentral | 82,40% | 72,00% | 70,60% | 79,80% |
| BVC Kungsgårdets vårdcentral | 88,20% | 76,50% | 62,50% | 81,30% |
| BVC Liljeforstorgs vårdcentral | 75,90% | 35,30% | 38,10% | 52,90% |
| BVC Lille skutt | 18,60% | 14,00% | 19,00% | 13,00% |
| BVC MamaMia Barncentrum | 67,10% | 34,40% | 47,60% | 53,50% |
| BVC MamaMia Nyby | 43,60% | 22,10% | 26,80% | 34,10% |
| BVC Morgongåva | 83,30% | 50,00% | 66,70% | 92,30% |
| BVC PTJ Rosendals vårdcentral | 77,40% | 38,10% | 14,30% | 54,20% |
| BVC Samariterhemmet vårdcentral | 80,10% | 56,20% | 52,10% | 59,90% |
| BVC Skutskärs vårdcentral | 78,30% | 62,30% | 60,00% | 67,10% |
| BVC Skärplinge | 82,80% | 20,00% | 44,40% | 68,80% |
| BVC Stenhagens vårdcentral | 71,60% | 40,00% | 39,10% | 55,90% |
| BVC Storvreta vårdcentral | 89,40% | 25,50% | 29,20% | 59,50% |
| BVC Svartbäckens vårdcentral | 85,20% | 49,30% | 51,60% | 63,60% |
| BVC Sävja vårdcentral | 74,70% | 74,50% | 79,40% | 79,60% |
| BVC Tierps vårdcentral | 73,60% | 63,80% | 73,60% | 70,00% |
| BVC Ultuna vårdcentral | 79,50% | 61,40% | 47,70% | 70,00% |
| BVC Årsta vårdcentral | 81,00% | 60,80% | 65,70% | 59,50% |
| BVC Älvkarleby | 52,20% | 57,70% | 52,40% | 68,60% |
| BVC Örbyhus | 69,70% | 69,00% | 72,10% | 57,50% |
| BVC Öregrundens vårdcentral | 38,50% | 68,80% | 78,90% | 55,60% |
| BVC Örsundsbro vårdcentral | 83,80% | 34,00% | 22,20% | 19,10% |
| BVC Österbybruks vårdcentral | 92,00% | 65,80% | 81,10% | 87,50% |
| BVC Östervåla vårdcentral | 68,50% | 58,30% | 61,40% | 70,10% |
| BVC Östhammars vårdcentral | 79,70% | 63,20% | 79,70% | 76,70% |

*Beräknas utifrån att minst ett av totalt tre möjliga tillfällen när BarnSäkert erbjuds under barnets 0-år (6-8 veckor, 3-5 månader, 10 månader).

Tabell 24: Andel barn där förälder har utfall inom minst ett riskområde (säkerhet, ekonomisk oro, nedstämdhet, stress, riskbruk/missbruk av alkohol).

| | 0-åringar* | 18 mån | 2.5 år | 4 år |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Total | 32% | 14% | 16% | 20% |
| Barnens Meliva BVC Ekeby | 25% | 14% | 17% | 21% |
| Barnens Meliva BVC Lindbacken | 14% | 10% | 7% | 3% |
| BVC Almunge vårdcentral | 9% | 4% | 9% | 18% |
| BVC Alunda vårdcentral | 42% | 14% | 23% | 19% |
| BVC Björklinge | 45% | 12% | 20% | 24% |
| BVC Bålstadoktorn | 43% | 20% | 22% | 24% |
| BVC Bälinge vårdcentral | 39% | 17% | 29% | 19% |
| BVC Capio Enköpings vårdcentral | 20% | 8% | 9% | 13% |
| BVC Enköpings husläkarcentrum | 50% | 24% | 23% | 32% |
| BVC Familjeläkarna Bålsta | 20% | 10% | 10% | 19% |
| BVC Familjeläkarna Kapellgården | 48% | 2% | 10% | 4% |
| BVC Familjeläkarna Luthagen | 30% | 6% | 14% | 8% |
| BVC Familjeläkarna Rosendal | 15% | 13% | 12% | 9% |
| BVC Familjeläkarna Skokloster | 19% | 4% | . | 14% |
| BVC Fjärdhundra vårdcentral | 25% | 10% | 12% | 33% |
| BVC Gimo vårdcentral | 31% | 18% | 32% | 36% |
| BVC Gottsunda vårdcentral | 9% | 7% | 5% | 9% |
| BVC Gränbystadens vårdcentral | 42% | 16% | 9% | 23% |
| BVC Heby vårdcentral | 42% | 19% | 11% | 28% |
| BVC Knivsta läkargrupp | 26% | 7% | 22% | 12% |
| BVC Knivsta vårdcentral | 46% | 22% | 28% | 34% |
| BVC Liljeforstorgs vårdcentral | 43% | 14% | 12% | 20% |
| BVC Lille skutt | 5% | 2% | 1% | 2% |
| BVC MamaMia Barncentrum | 25% | 14% | 18% | 18% |
| BVC MamaMia Nyby | 18% | 4% | 8% | 12% |
| BVC Morgongåva | 67% | 17% | 11% | 31% |
| BVC PTJ Rosendals vårdcentral | 39% | 5% | 7% | 13% |
| BVC Samariterhemmet vårdcentral | 34% | 15% | 12% | 15% |
| BVC Skutskärs vårdcentral | 37% | 26% | 21% | 29% |
| BVC Skärplinge | 41% | 11% | 19% | 23% |
| BVC Stenhagens vårdcentral | 28% | 8% | 16% | 18% |
| BVC Storvreta vårdcentral | 53% | 8% | 11% | 29% |
| BVC Svartbäckens vårdcentral | 47% | 16% | 19% | 19% |
| BVC Sävja vårdcentral | 39% | 28% | 28% | 28% |
| BVC Tierps vårdcentral | 39% | 28% | 27% | 26% |
| BVC Ultuna vårdcentral | 41% | 19% | 10% | 24% |
| BVC Årsta vårdcentral | 50% | 23% | 27% | 24% |
| BVC Älvkarleby | 35% | 15% | 19% | 29% |
| BVC Örbyhus | 30% | 28% | 40% | 20% |
| BVC Öregrundss vårdcentral | 15% | 19% | 21% | 6% |
| BVC Örsundsbro vårdcentral | 27% | 10% | 4% | 6% |
| BVC Österbybruks vårdcentral | 56% | 16% | 16% | 28% |
| BVC Östervåla vårdcentral | 37% | 23% | 37% | 31% |
| BVC Östhammars vårdcentral | 11% | 7% | 13% | 13% |

*Beräknas utifrån att minst ett av totalt tre möjliga tillfällen när BarnSäkert erbjuds under barnets 0-år (6-8 veckor, 3-5 månader, 10 månader).

Vi på Centrala Barnhälsovården vill tillsammans med BHV-sjuksköterskor, läkare och chefer löpande stärka kunskap och utveckla de verktyg som behövs för att alla familjer ska få den hälsovård de har rätt till och de insatser som de behöver.