

Vaccinera ditt barn mot TBE



Figur 1 - Spruta framför en arm. Fästing som kryper på hud.

Fästingburen encefalit (Tick Borne Encephalitis, TBE) är en virusjukdom som sprids till människor via fästingar och förekommer i vårt närområde.

Sjukdomen kan ge hög feber, huvudvärk, symtom från hjärnan och den drabbade kan behöva sjukhusvård. Sjukdomen är inte synlig på kroppen. Det finns ingen behandling mot TBE.

Inom Region Uppsala finns det kostnadsfritt vaccin för barn i ålder 3–18 år. Vaccinationen ges med flera doser. Prata med din vårdcentral eller närmaste vaccinationsmottagning för att få hjälp med vaccinationen.



Om vaccinet

Det finns två vacciner mot TBE som båda är "avdödade" vilket innebär att vaccinet inte kan orsaka sjukdom. Man kan däremot bli öm på insticksstället, känna sig trött, lättare huvudvärk eller få feber efteråt.

TBE smittar inte mellan människor.

Arabiska

أن التهاب الدماغ المنقول بالقراد (Tick Borne Encephalitis, TBE) عبارة عن مرض فايروسي ينتشر الى البشر عن طريق حشرة القراد و ينتشر في منطقتنا. أعراض المرض هي ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، أعراض من الدماغ وقد يحتاج الشخص المصاب إلى الرعاية في المستشفى. المرض لا يبدو بشكل مرئي على الجسم. لا يوجد علاج لالتهاب الدماغ المنقول بالقراد TBE.

يوجد لقاح مجاني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-18 عاما داخل منطقة أوبسالا. يتم إعطاء التطعيم بعدة جرعات. تحدث إلى المركز الصحي أو أقرب عيادة تطعيم للحصول على المساعدة في التطعيم.

معلومات حول اللقاح
هناك لقاحان ضد التهاب الدماغ المنقول بالقراد، وكلاهما "هامد"، مما يعني أن اللقاح لا يمكن أن يسبب المرض. من ناحية أخرى، قد تشعر بألم في موقع وخز الأبرة، تشعر بالتعب، أو تعاني من صداع خفيف أو حمى بعد ذلك.
أن التهاب الدماغ المنقول بالقراد ليس معدياً بين الناس.



Somaliska

Cudurka shilinta-qaadista ee encephalitis (Tick Borne Encephalitis, TBE) waa cudur fayras ah oo bini'aadamka ugu faafa shilinta wuxuuna ka dhacaa xaafadaha dhow.

Cudurku wuxuu keeni karaa qandho sare, madax-xanuun, calaamado maskaxda ka yimaada iyo bukaanku wuxuu u baahan karaa daryeel isbitaal. Cudurka lagama arko jirka. Majiro daryeel daawo ee cudurka TBE.

Gobolka Uppsala, waxaa jira tallaalka bilaash ah oo loogu talagalay carruurta da'doodu u dhaxayso 3-18 sano. Tallaalka waxa lagu bixiyaa dhawr qiyaasood. La hadal xaruntaada caafimaadka ama rugta tallaalka ee kuugu dhow si aad caawimo uga hesho tallaalka.

Ku saabsan tallaalka

Waxaa jira laba tallaalka oo ka dhan ah TBE, labaduba waa "la dilay", taas oo macnaheedu yahay in tallaalku aanu cudurro keeni karin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad ku xanuunto goobta la duray, waxaad dareemi kartaa daal, madax xanuun yar ama qandho ka dib tallaalka.

Cudurka TBE dadku isma qaadsiiyaan.



Tigrinja

ነድሪ ሓንጎል ብሙንከስቲ ቐርዲድ ክኸሰት ዝኸእል (Tick Borne Encephalitis, TBE): ናብ ደቂ ሰባት ብቐርዲድ ዝመሓላለፍን ኣብ ቀረባ ከባቢና ዝርኣን ብሻይሩ ዝመሓላለፍ ሕማም እዩ።

እዚ ሕማም፡ ብርቱዕ ረስኒ፡ ሕማም ርእሲ፡ ምልክታት ሕማም ናይ ሓንጎል ክገብረልካ ይኸእል እዩ። እቲ በዚ ሕማም ዝተጠቐመ ሰብ ድማ ኣብ ሆስፒታል ክንክን ክድልዮ ይኸእል እዩ። እዚ ሕማም ኣብ ኣካላት ኣይርኣን እዩ። ንሕማም ነድሪ ሓንጎል ዝኸውን ሕክምና የለን።

ኣብ ዘባ ኡፕሳላ፡ ካብ 3 ክሳብ 18 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቁልዑ ካብ ክፍሊት ብናጻ ዝወሃብ ክታበት ኣሎ። እቲ ክታበት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ እዩ ዝወሃብ። ብዛዕባ እዚ ክታበት ሓገዝ ንምርካብ ምስ ናትካ ማእከል ክንክን ጥዕና ወይ ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ ክሊኒክ ክታበት ተዘራረብ።

ብዛዕባ እዚ ክታበት

ክልተ ጸረ ነድሪ ሓንጎል ክታበታት ኣሎ፡ ክልቲኦም ድማ “ዝተቐትሉ” እዮም። እዚ፡ እቲ ክታበት ሕማም ኣየስዕብን ማለት እዩ። ይኹን’ምበር ድሕሪኡ ኣብቲ መርፍእ ዝተወጋእካሉ ቦታ ክትቆስል፡ ድኻም ክስምዓካ፡ ቀሊል ሕማም ርእሲ ክስምዓካ ወይ ረስኒ ክገብረልካ ይኸእል እዩ። ነድሪ ሓንጎል ኣብ መንጎ ሰባት ኣይመሓላለፍን እዩ።

Vill du veta mer om
fästingbett?
1177.se

