

Vaccinera ditt barn mot TBE



Spruta framför en arm. Fästing som kryper på hud.

Fästingburen encefalit (TBE) är en sjukdom som sprids av fästingar. Sjukdomen kan ge feber, huvudvärk och påverka hjärnan. Ibland behövs sjukhusvård. Det finns ingen behandling mot TBE och sjukdomen syns inte på kroppen. Därför är det viktigt att vaccinera sig. TBE smittar inte mellan människor.

Gratis vaccination för barn och unga i Uppsala län

Det är gratis för barn och unga mellan 1 och 18 år i Uppsala län att vaccinera sig mot TBE. Flera vaccinationsbyråer och vissa vårdcentraler vaccinerar mot TBE.

Om vaccinet

Det finns två vaccin mot TBE. Efter vaccination men du kan bli öm vid instickstället, trött, få lätt huvudvärk eller feber. Det brukar gå över efter några dagar. Andra reaktioner är sällsynta.

På webbplatsen 1177.se/Uppsala-lan/tbe-vaccin finns mer information om vaccination mot TBE.



Om du eller ditt barn blir biten av en fästing

De allra flesta som blir bitna av en fästing behöver inte söka vård. Du kan själv ta bort en fästing som har bitit sig fast.

På webbplatsen 1177.se finns en film som visar hur du tar bort en fästing. Skanna QR-koden med din mobiltelefon för att se filmen och läsa mer om fästingbett.



Information in other languages

Arabiska

أن التهاب الدماغ المنقول بالقراد (Tick Borne Encephalitis, TBE) عبارة عن مرض فايروسي ينتشر الى البشر عن طريق حشرة القراد و ينتشر في منطقتنا. أعراض المرض هي ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، أعراض من الدماغ وقد يحتاج الشخص المصاب إلى الرعاية في المستشفى. المرض لا يبدو بشكل مرئي على الجسم. لا يوجد علاج لالتهاب الدماغ المنقول بالقراد TBE.

يوجد لقاح مجاني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-18 عاما داخل منطقة أوبسالا. يتم إعطاء التطعيم بعدة جرعات. تحدث إلى المركز الصحي أو أقرب عيادة تطعيم للحصول على المساعدة في التطعيم.

معلومات حول اللقاح

هناك لقاحان ضد التهاب الدماغ المنقول بالقراد، وكلاهما "هامد"، مما يعني أن اللقاح لا يمكن أن يسبب المرض. من ناحية أخرى، قد تشعر بألم في موقع وخز الأبرة، تشعر بالتعب، أو تعاني من صداع خفيف أو حمى بعد ذلك. أن التهاب الدماغ المنقول بالقراد ليس معدياً بين الناس.



Somaliska

Cudurka shilinta-qaadista ee encephalitis (Tick Borne Encephalitis, TBE) waa cudur fayras ah oo bini'aadamka ugu faafa shilinta wuxuuna ka dhacaa xaafadaha dhow.

Cudurku wuxuu keeni karaa qandho sare, madax-xanuun, calaamado maskaxda ka yimaada iyo bukaanku wuxuu u baahan karaa daryeel isbitaal. Cudurka lagama arko jirka. Majiro daryeel daawo ee cudurka TBE.

Gobolka Uppsala, waxaa jira tallaalka bilaash ah oo loogu talagalay carruurta da'doodu u dhaxayso 1-18 sano. Tallaalka waxa lagu bixiyaa dhawr qiyaasood. La hadal xaruntaada caafimaadka ama rugta tallaalka ee kuugu dhow si aad caawimo uga hesho tallaalka.

Ku saabsan tallaalka

Waxaa jira laba tallaalka oo ka dhan ah TBE, labaduba waa "la dilay", taas oo macnaheedu yahay in tallaalku aanu cudurro keeni karin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad ku xanuunto goobta la duray, waxaad dareemi kartaa daal, madax xanuun yar ama qandho ka dib tallaalka.

Cudurka TBE dadku isma qaadsiiyaan.

Tigrinja

ነድሪ ሓንጎል ብሙንከስቲ ቕርዲድ ክኸሰት ዝኸእል (Tick Borne Encephalitis, TBE): ናብ ደቂ ሰባት ብቕርዲድ ዝመሓለፍን ኣብ ቀረባ ከባቢና ዝርኣን ብቫይሩስ ዝመሓለፍ ሕማም እዩ።

እዚ ሕማም፡ ብርቱዕ ረስኒ፡ ሕማም ርእሲ፡ ምልክታት ሕማም ናይ ሓንጎል ክገብረልካ ይኸእል እዩ። እቲ በዚ ሕማም ዝተጠቐመ ሰብ ድማ ኣብ ሆስፒታል ክንክን ከድልዮ ይኸእል እዩ። እዚ ሕማም ኣብ ኣካላት ኣይርኣን እዩ። ንሕማም ነድሪ ሓንጎል ዝኸውን ሕክምና የለን።

ኣብ ዞባ ኡፕሳላ፡ ካብ 1 ክሳብ 18 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቁልዑ ካብ ክፍሊት ብናጻ ዝወሃብ ክታበት ኣሎ። እቲ ክታበት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ እዩ ዝወሃብ። ብዛዕባ እዚ ክታበት ሓገዝ ንምርካብ ምስ ናትካ ማእከል ክንክን ጥዕና ወይ ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ ክሊኒክ ክታበት ተዘራረብ።

ብዛዕባ እዚ ክታበት

ክልተ ጻረ ነድሪ ሓንጎል ክታበታት ኣሎ፡ ክልቲኦም ድማ “ዝተቐትሉ” እዮም። እዚ፡ እቲ ክታበት ሕማም ኣየስዕብን ማለት እዩ። ይኹን’ምበር ድሕሪኡ ኣብቲ መርፍእ ዝተወጋእካሉ ቦታ ክትቆስል፡ ድኻም ክስምዓካ፡ ቀሊል ሕማም ርእሲ ክስምዓካ ወይ ረስኒ ክገብረልካ ይኸእል እዩ። ነድሪ ሓንጎል ኣብ መንጎ ሰባት ኣይመሓለፍን እዩ።