

Smittsam magsjuka – rätt svar

	Påstående	Sant	Falskt
1.	Utbrott av vinterkräksjuka uppträder bara på vinterhalvåret.		✓
2.	Smittdosen anses vara så låg som ett tiotal viruspartiklar.	✓	
3.	Inkubationstiden är cirka 1 vecka.		✓
4.	Städningen har ingen betydelse för smittspridningen.		✓
5.	Kohortvård är bara effektiv om den bedrivs 24 timmar per dygn.	✓	
6.	Smittämnet finns i avföringen.	✓	
7.	Viruspartiklarna behåller sin smittsamhet utanför kroppen under lång tid.	✓	
8.	Dödligheten ökar inom äldreomsorgen under perioder med hög förekomst av magsjuka i samhället.	✓	
9.	Personal får gå mellan avdelningar om de tvättar händerna noggrant först.		✓
10.	Personal är endast smittsam om de har symtom (rätt svar: vad vi vet smittar man inte innan man får symtom, men man kan bära smitta vidare från personer, föremål via kläder etcetera till vårdtagare).	✓	✓
11.	Viruset smittar via luften vilket gör att alla borde bära munskydd.		✓
12.	Det är viktigt att invänta provsvar så att man inte isolerar vårdtagare i onödan.		✓
13.	Skorna är en av de största smittspridarna, lägg därför ut indränkta underlägg med ytsprit som personalen kan trampa på.		✓
14.	Enheten anses smittfri efter 48 timmars symtomfrihet hos samtliga vårdtagare och personal (inkuberade vårdtagare? Egna regler på arbetsplatsen?)	✓	✓
15.	Även om utbrottet pågår länge får fysioterapeuter och arbetsterapeuter aldrig besöka enheter med pågående magsjuka.		✓
16.	Tvätt ska ske i minst 60°C.	✓	
17.	För att insjukna måste viruset passera munnen.	✓	
18.	Ett negativt provsvar utesluter inte vinterkräksjuka.	✓	
19.	Vid misstänkt vinterkräksjuka införs tillägg till basala hygienrutiner.	✓	
20.	Personal som varit magsjuk ska inte återgå i tjänst förrän 24 timmar efter sista symtom.	✓	