

Smittsam magsjuka

	Påstående	Sant	Falskt
1.	Vinterkräksjuka uppträder bara på vinterhalvåret.		
2.	Smitt dosen anses vara så låg som ett tiotal viruspartiklar.		
3.	Inkubationstiden är cirka 1 vecka.		
4.	Städningen har ingen betydelse för smittspridningen.		
5.	Kohortvård är bara effektiv om den bedrivs 24 timmar per dygn.		
6.	Smittämnet finns i avföringen.		
7.	Viruspartiklarna behåller sin smittsamhet utanför kroppen under lång tid.		
8.	Dödligheten ökar inom äldreomsorgen under perioder med hög förekomst av magsjuka i samhället.		
9.	Personal får gå mellan avdelningar om de tvättar händerna noggrant först		
10.	Personal är endast smittsam om de har symtom.		
11.	Viruset smittar via luften vilket gör att alla borde bära munskydd.		
12.	Det är viktigt att invänta provsvar så att man inte isolerar vårdtagare i onödan.		
13.	Skorna är en av de största smittspridarna, lägg därför ut indränkta underlägg med ytsprit som personalen kan trampa på.		
14.	Enheten anses smittfri efter 48 timmars symtomfrihet hos samtliga vårdtagare och personal.		
15.	Även om utbrottet pågår länge får fysioterapeuter och arbetsterapeuter aldrig besöka enheter med pågående magsjuka.		
16.	Tvätt ska ske i minst 60°C.		
17.	För att insjukna måste viruset passera munnen.		
18.	Ett negativt provsvar utesluter inte vinterkräksjuka.		
19.	Vid misstänkt vinterkräksjuka införs tillägg till basala hygienrutiner.		
20.	Personal som varit magsjuk ska inte återgå i tjänst förrän 24 timmar efter sista symtom.		