

Riskmatrisguide

Du bedömer händelsen utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning. Utför en händelseanalys om du bedömer att händelsen hamnar inom rött eller mörkorange område. Det är lämpligt att prioritera att analysera de allvarligaste händelserna eftersom det är angeläget att dessa inte upprepas.

		Allvarlighetsgrad			
		Katastrofal (4)	Betydande (3)	Måttlig (2)	Mindre (1)
Sannolikhet	Mycket stor (4)	16	12	8	4
	Stor (3)	12	9	6	3
	Liten (2)	8	6	4	2
	Mycket liten (1)	4	3	2	1

Patient och MTP

Allvarlighetsgrad	Exempel på konsekvenser
Katastrofal (4)	Dödsfall/själv mord Bestående stor funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk)
Betydande (3)	Bestående måttlig funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) Förlängd vårdepisod för en eller två patienter (*1, *2) Förhöjd vårdnivå för tre eller fler patienter
Måttlig (2)	Övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) Förlängd vårdepisod för en eller två patienter (*2) Förhöjd vårdnivå för en eller två patienter
Mindre (1)	Obehag eller obetydlig skada

Modifierat från Department of Veterans Affairs, National Center for Patient Safety, USA.

*1) Exempelvis en händelse med ett infektionsutbrott som drabbat flera patienter.

*2) Med förlängd vårdepisod avses att vårdkontaktarna med patient i öppenvård blir fler eller vårdtiden i slutenvård förlängs.

Sannolikhet för inträffande	Förekomst
Mycket stor (4)	Kan inträffa dagligen
Stor (3)	Kan inträffa varje vecka
Liten (2)	Kan inträffa varje månad
Mycket liten (1)	Kan inträffa 1 gång/år eller mer sällan

Arbetsmiljö

Allvarlighetsgrad	Exempel på konsekvenser
Katastrofal (4)	Allvarlig skada/sjukdom/ohälsa med livslång konsekvens. Handikapp med oförmåga att arbeta. Allvarlig invalidisering. Dödsfall.
Betydande (3)	Skada/ besvär/ohälsa med lång behandlingstid och/eller sjukskrivning med nedsatt arbetsförmåga som följd.
Måttlig (2)	Lindrig skada/sjukdom/ohälsa med övergående besvär. Ingen sjukskrivning
Mindre (1)	Skrubbsår, blåmärken, skärsår som kan läka utan komplikationer, obehag, lätt övergående huvudvärk

Sannolikhet för upprepande	Exempel
Mycket stor (4)	Kan inträffa dagligen
Stor (3)	Kan inträffa varje vecka
Liten (2)	Kan inträffa varje månad
Mycket liten (1)	Kan inträffa 1 gång/år eller mer sällan

Miljö

Allvarlighetsgrad	Exempel på konsekvenser
Katastrofal (4)	Mycket stor skada på miljön (t.ex. omfattande förorening med svår sanering, bestående skada)
Betydande (3)	Stor skada på miljön (t.ex. utbredd förorening alternativt svår sanering)
Måttlig (2)	Övergående skada på miljön (t.ex. mindre förorening, enkel sanering)
Mindre (1)	Ingen eller lindrig skada på miljön

Sannolikhet för upprepande	Exempel
Mycket stor (4)	Kan inträffa dagligen
Stor (3)	Kan inträffa varje vecka
Liten (2)	Kan inträffa varje månad
Mycket liten (1)	Kan inträffa 1 gång/år eller mer sällan

Säkerhet

Allvarlighetsgrad	Exempel på konsekvenser
Katastrofal (4)	Allvarligt skadad med livslång konsekvens, invalidisering eller dödsfall Egendomsskador överstigande tio basbelopp Betydande påverkan på verksamheten (stängd verksamhet längre än en vecka) Händelsen har beskrivits mycket kritiskt i media och orsakat bestående goodwillförluster för Region Uppsala
Betydande (3)	Personskada med lång behandlingstid kombinerat med sjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga som påföljd Egendomsskador motsvarande fem till tio basbelopp Stor påverkan på verksamheten (stängd verksamhet längre än en dag, högst en vecka) Media har rapporterat negativt om händelsen och orsakat goodwillförluster för Region Uppsala
Måttlig (2)	Lindrig övergående personskada, viss oro eller osäkerhet som påverkar arbetsgruppen eller tecken på upprördhet och stress. Egendomsskador motsvarande ett till fem basbelopp Liten påverkan på verksamheten (stängd verksamhet del av dag) Interna negativa diskussioner/ ifrågasättande
Mindre (1)	Obehag, mindre skrubbsår eller blåmärke Egendomsskador understigande ett basbelopp

Sannolikhet för upprepande	Exempel
Mycket stor (4)	Kan inträffa dagligen
Stor (3)	Kan inträffa varje vecka
Liten (2)	Kan inträffa varje månad
Mycket liten (1)	Kan inträffa 1 gång/år eller mer sällan